
MANUAL D'ÚS · TRANSPORT I ENVIAMENTS

Connector Correos Express per a Odoo

Per a qui ja té el connector: instal·lar-lo, activar-lo, connectar-lo, configurar-lo i fer-lo servir, pas a pas.

Versió del mòdul 20.0.3.1.7 | Captures d'Odoo 20 | Edició del 15-11-2026



Captura real d'Odoo 20. Un enviament de Odoo enviat amb Correos Express i, davant, el seu bloc: el número d'enviament, els bultos, l'estat que dona Correos Express i l'etiqueta.

Contingut

A la dreta, la pàgina on comença cada secció. Els noms dels menús i dels botons són els d'Odoo en català. Els menús i els botons propis del connector surten en anglès: el mòdul encara no té traducció al català.

1	Què és i on és	3
2	Abans de començar	3
3	Instal·lació	4
4	Activar FlexigoTech Cloud: la prova de 14 dies	5
5	Crear el transportista	7
6	El producte de Correos Express	8
7	Les opcions del transportista	9
8	Enviar en validar el lliurament	9
9	L'estat de l'enviament	11
10	Punts de recollida i recollides	11
11	Aturar o anul·lar un lliurament	12
12	Enviar diverses entregues o abans de validar	13
13	Si Correos Express no crea l'enviament	13
14	Comprova la configuració i el que passa sol	14
15	Si alguna cosa falla	15
16	Proves i producció	15
17	El preu de l'enviament	16
18	Suport	17

Aquest manual descriu la versió 20.0.3.1.7 del mòdul (branca 20.0 d'Odoo, commit 1960692). Tot el que diu surt del seu codi: menús, botons, camps, tasques programades i missatges d'error.

Les captures són d'una base d'Odoo 20 de proves, amb una empresa i unes dades inventades i sense connexió real amb Correos Express. A Odoo 17, 18 i 19 el mòdul té la seva pròpia versió: si alguna cosa de la teva pantalla no coincideix, escriu-nos.

1 Què és i on és

El connector afegeix Correos Express com a proveïdor dels mètodes de lliurament d'Odoo. En validar un lliurament amb un mètode de Correos Express, l'enviament es crea a Correos Express, l'etiqueta queda al lliurament i l'estat del paquet torna a Odoo.



- **Captura real d'Odoo 20. Mètodes lliurament**: el de Correos Express, al costat del de **Preu fix**.

Inventari › Configurar › Mètodes lliurament	El transportista Correos Express, amb la seva pestanya: **Credentials and Environment**, **Operation and Product**, **Guided validation** i **Technical diagnostics**.
El lliurament	A dalt, els botons de Correos Express; a sota, el bloc Correos Express amb el número d'enviament, els codis dels bultos, l'estat i l'etiqueta.
La llista de lliuraments	**Send to Correos Express**, al menú d'accions, n'envia diversos alhora (amb l'enviament manual activat al transportista).
Vendes	La comanda de venda mostra el botó **CEX History**.

No hi ha un menú a part: tot viu a les pantalles d'Odoo que ja fas servir per enviar.

A Odoo Apps hi ha dues fitxes: flexigobe_correos_express, el connector, i correos_express_connector, l'entrada amb el seu nom tècnic d'abans. La segona només instal·la la primera i no afegeix res.

2 Abans de començar

Això és el que cal abans d'instal·lar. El connector és la part d'Odoo: el contracte amb Correos Express és teu.

- Un contracte amb Correos Express i l'accés a la seva API: l'usuari i la contrasenya, el codi de client i el codi de sol·licitant. Te'ls dona Correos Express.
- Els productes que tens contractats (PAQ 24H, ePAQ24, Paq Punto...). Si uses Paq Punto (B-PACK), l'ID de punt extern.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, a Odoo.sh o al teu servidor, no a Odoo Online. Val a Community i a Enterprise.
- Un administrador d'Odoo: accepta la llista de dades de FlexigoTech Cloud i la casella del transportista.
- Les dades de la teva empresa al dia: Correos Express rep la seva adreça, el seu telèfon i el seu correu com a remitent.

> El connector no dona d'alta el teu compte a Correos Express ni contracta els seus serveis de l'API: això ho fa Correos Express.

3 Instal·lació

El mòdul s'instal·la com qualsevol mòdul d'Odoo de tercers. Cal un administrador.

Com s'obté

Des de la seva fitxa a Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_correos_express**) o des de la fitxa del connector a flexigotech.com. Tria la versió d'Odoo que fas servir: cada versió és un mòdul a part.

El mòdul depèn de `flexigotech_cloud`, la connexió amb FlexigoTech Cloud. A Odoo Apps, la pàgina del mòdul ho posa a «Community Apps Dependencies» i el seu preu ja l'inclou; a més és gratuït i té la seva pròpia pàgina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Posa les dues carpetes juntes a la mateixa ruta de mòduls i Odoo instal·la `flexigotech_cloud` alhora.

A Odoo.sh

1. **Puja les carpetes al teu repositori**
   Copia `flexigobe_correos_express` i `flexigotech_cloud` a la branca del teu projecte, a la carpeta dels teus mòduls, i fes push.

2. **Espera que Odoo.sh construeixi la branca**
   Quan acaba, els dos mòduls són a la branca.

3. **Instal·la l'app**
   A **Aplicacions**, prem **Actualitzar la llista d'aplicacions** (amb el mode desenvolupador), treu el filtre **Aplicacions** del cercador (ve posat per defecte i amaga els mòduls que no són aplicacions, com aquest), cerca «Correos Express» i prem **Activar**.

Al teu servidor

1. **Copia les carpetes**
   Deixa `flexigobe_correos_express` i `flexigotech_cloud` en una carpeta que estigui al `addons_path` del teu Odoo.

2. **Reinicia Odoo**
   Així llegeix els mòduls nous.

3. **Instal·la l'app**
   A **Aplicacions**, **Actualitzar la llista d'aplicacions**, treu el filtre **Aplicacions** del cercador (ve posat per defecte i amaga els mòduls que no són aplicacions, com aquest), cerca «Correos Express» i prem **Activar**.


> En instal·lar-lo, Odoo instal·la també les apps de les quals depèn el mòdul: Inventari i Vendes. Si ja les fas servir, no canvia res del que tens.

4 Activar FlexigoTech Cloud: la prova de 14 dies

Un transportista de Correos Express nou treballa per FlexigoTech Cloud: la contrasenya va una vegada al núvol, xifrada, i cada enviament, etiqueta, seguiment, recollida i cerca de punts passa per ell, que posa les teves credencials. Fins que la base està connectada i el mòdul té prova o subscripció, no arriba res a Correos Express.

1 **Prem Activar a la barra de dalt**

Surt en quant instal·les el mòdul. Obre la finestra **Activa FlexigoTech Cloud**, amb el pla Estàndard i els seus 14 dies gratis, sense targeta.



- **Captura real d'Odoo 20.** La finestra d'activació: llegeix la llista de dades, marca la casella i posa el teu correu.

2 **Accepta i posa el teu correu**


Marca «He llegit la llista i accepto, en nom de la meva empresa...» (inclou les condicions de la subscripció i el contracte d'encàrrec del tractament) i escriu el **Correu de qui accepta**.

3 **Prem Connectar i començar la prova**

Odoo registra la base a FlexigoTech Cloud i comença la prova del mòdul. Si ho deixes per després, **Més tard** tanca la finestra.


El mateix, des de Configuració

A **Configuració › FlexigoTech Cloud** hi ha la llista completa del que envia la base. Marca la casella, posa el correu i prem **Acceptar i connectar**. Si ja tens compte a app.flexigotech.com, el camp **Tens un codi del teu compte?** enllaça la base amb ella (el codi val 10 minuts).



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud, abans de connectar: la casella marcada, el correu i **Acceptar i connectar**.

Amb la base connectada, el bloc **Mòduls** mostra cada mòdul amb el seu estat: **En prova** i la data en què acaba, **Subscrit**, etc. Des d'allà es tria el pla (Estàndard o Pro, al mes o a l'any) i es prem **Subscriure's**: el pagament es fa a la pàgina de Stripe, fora d'Odoo.



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud amb la base connectada i el connector en prova.

PLA	PREU	INCLOU
Estàndard	49 € al mes o 490 € a l'any	Resposta del suport en 1 dia laborable, fins a 3 comptes
Pro	98 € al mes o 980 € a l'any	Resposta en 4 hores laborables, fins a 10 comptes i videotrucada si cal

Preus sense IVA. Si en acabar la prova no et subscrius, el servei s'atura i no es cobra res; les teves dades es queden al teu Odoo. **Comprova ara** demana el permís al moment (si no, el mòdul el renova sol cada 6 hores).


> En una còpia neutralitzada (staging) o en una base amb dades de demostració no es pot començar una prova: Configuració ho diu amb «Aquesta base de dades és una còpia neutralitzada o té dades de demostració, així que aquí no es poden començar proves.»

5 Crear el transportista

Cada compte de Correos Express és un mètode de lliurament amb **Proveïdor** Correos Express, a **Inventari › Configurar › Mètodes lliurament**.

1 Prem Nou i tria Correos Express a Proveïdor

Posa-li un nom i deixa **Nivell d'integració** a **Obtenir tarifes i crear enviaments**: així l'enviament es crea en validar el lliurament.



- **Captura real d'Odoo 20.** El mètode de lliurament Correos Express: proveïdor, nivell d'integració i el producte de la línia d'enviament.

2 Mira l'entorn

Correos Express Environment neix a **Test Environment**. Deixa-ho així per provar i canvia-ho a **Production Environment** quan vagis a enviar de debò. **Apply the environment URLs** posa les adreces de l'API d'aquest entorn.

3 Escriu l'usuari i els codis


CEX User, **CEX Customer Code** i el codi de sol·licitant, tal com te'ls va donar Correos Express.

4 Llegeix l'avís i marca la casella

El requadre blau diu què surt de la teva Odoo, on va i quant es guarda. Marca la casella de FlexigoTech Cloud. Només un administrador la veu.

5 Escriu la contrasenya i desa

A **Correos Express password for FlexigoTech Cloud**. En desar, va al núvol amb l'usuari i Odoo no es queda amb ella.



- **Captura real d'Odoo 20. Credentials and Environment**: l'entorn, les adreces de l'API, **Correos Express Connection** i l'usuari.


Check	Diu si la contrasenya està desada al núvol i des de quan.
Delete my credentials from FlexigoTech Cloud	L'esborra del núvol. El transportista deixa de poder trucar a Correos Express fins que la tornis a desar.

> Si canvies l'usuari o l'entorn, torna a desar la contrasenya.

MANUAL D'ÚS · CORREOS EXPRESS

6 El producte de Correos Express

El producte és el servei de Correos Express que porta cada enviament. Es tria a la pestanya **Operation and Product**.



- **Captura real d'Odoo 20.** **Operation and Product**: producte, format de l'etiqueta, recollida, radi dels punts i seguiment.

PRODUCTE	CODI	PER A QUÈ
PAQ 24H	63	El de sèrie: lliurament l'endemà.
ePAQ24	93	Enviaments a particulars.
PAQ 10H i PAQ 14H	61 i 62	Lliurament abans de les 10 o de les 14.
PAQ Empresa 14H	92	Lliuraments a empreses.
International Standard i Express	90 i 91	Enviaments internacionals.
Paq Punto (B-PACK)	18	Lliurament en un punt de recollida: demana l'ID de punt extern.
Entrega Plus	54	Lliurament amb devolució.
Campanyes	27	Enviaments de campanya.

La llista també té els productes antics de Correos Express (PAQ 48H, Islas Express, Canarias...), amb el codi amb què s'envien avui. Fes servir el del teu contracte. A **Enabled products (codes)** pots posar els codis del teu contracte, separats per comes: la prevalidació comprova que el producte triat hi sigui.

7 Les opcions del transportista

Així arriben les opcions en crear un transportista de Correos Express:

OPCIÓ	EN CREAR-LO	QUÈ FA
Correos Express Environment	**Test Environment**	El de proves o el real.
CEX Product	PAQ 24H (63)	El producte de cada enviament.
Label Format	PDF	PDF, ZPL o EPL.
Request Pickup	Apagada	Demana la recollida amb cada enviament.
Default pickup point radius (km)	12	El radi de la cerca de punts.
API tracking sync	Encesa	Porta l'estat dels enviaments.
Tracking sync days	21	De quants dies enrere porta l'estat.
Botó manual Send CEX	Apagat	Mostra'l si vols enviar l'enviament abans de validar.
Show Manual Cancellation	Apagada	Mostra **Cancel CEX** per anotar una anul·lació feta fora.
CEX Automatic Retries	Encesa	Una fallada passatgera es torna a intentar.
CEX Maximum Retries	6	Quantes vegades, com a màxim, per lliurament.
API Timeout (s) i Verify SSL	30 i encesa	Temps d'espera i comprovació del certificat.
CEX Debug Mode	Apagat	Guarda les peticions i respostes per diagnosticar.


8 Enviar en validar el lliurament

Amb **Obtenir tarifes i crear enviaments**, l'enviament es crea a Correos Express en el moment en què valides el lliurament.

1. **Prepara el lliurament**
   Com sempre a **Inventari**: productes, quantitats i, si vols, paquets amb el seu pes i les seves mides.

2. **Prem Validar**
   El connector envia a Correos Express l'enviament: el destinatari amb la seva adreça, el seu telèfon i el seu correu, la teva empresa com a remitent, la referència i els bultos amb el seu pes i les seves mesures.

3. **Mira el bloc Correos Express**
   Queden **CEX Shipment No.** i **CEX Parcel Codes**, un per bulto, i l'etiqueta adjunta. **CEX Flow Status** passa a **Label OK**.



- **Captura real d'Odoo 20.** El bloc Correos Express d'un lliurament enviat: número, bultos, estat i etiqueta.

Un lliurament no crea dos enviaments encara que es validi dues vegades alhora: el connector bloqueja la fila mentre dona d'alta l'enviament i, si ja té número, no n'envia un altre.

> Odoo només crea l'enviament en validar si l'operació del lliurament té activat **Generar etiquetes d'enviament**. Les **Ordres de lliurament** el porten activat; si fas servir una altra operació de sortida, revisa'l a la seva configuració.

L'etiqueta

L'etiqueta de Correos Express queda adjunta al lliurament, en el format del transportista.


[[LABEL FORMAT]]	PER A QUINA IMPRESSORA
PDF	Qualsevol impressora; és l'etiqueta tèrmica de Correos Express en PDF.
ZPL	Impressores tèrmiques Zebra i compatibles.
EPL	Impressores tèrmiques que parlen EPL.

CEX Label	Descarrega l'etiqueta adjunta.
CEX Labels	A baix, al bloc Correos Express, els adjunts d'etiqueta del lliurament.

El fitxer es diu Etiqueta_CEX seguit del número d'enviament, així que es troba fàcilment entre els adjunts.

9 L'estat de l'enviament

El connector porta de Correos Express l'estat de cada enviament i el deixa al lliurament.



- **Captura real d'Odoo 20.** Un lliurament en camí: **CEX Status**, **CEX Status Description** i **CEX Status Date**, tal com els dona Correos Express.

La tasca	**CEX - Sync API tracking** pregunta cada 30 minuts pels enviaments dels últims 21 dies.
Sync CEX Tracking	Ho pregunta al moment per a aquest lliurament.
CEX Tracking	Obre la pàgina de seguiment de Correos Express amb el número d'enviament.

L'estat no valida ni canvia el lliurament a Odoo: és el que diu Correos Express (en trànsit, en repartiment, lliurat…), amb la seva data. Si apagues **API tracking sync**, deixa de preguntar-se.

10 Punts de recollida i recollides

Correos Express lliura també en punts de conveniència. El connector els cerca des del lliurament.

1. **Prem Find CEX Pickup Point**
   Al lliurament. S'obre la cerca amb el codi postal, la ciutat i l'adreça del destinatari.
2. **Ajusta i cerca**
   El radi ve en 12 km i surten fins a 20 punts. Prem **Search Points**.
3. **Tria'n un i aplica'l**
   El punt triat queda al lliurament (**CEX Point ID** i **CEX Point**) i a l'historial. Serveix per al producte Paq Punto (B-PACK).

> El punt triat també es desa com a **External Point ID (B-PACK)** del transportista: revisa'l abans d'enviar a un altre punt.

Recollides

Correos Express pot passar a recollir els paquets. Hi ha dues maneres de demanar-ho.

Amb cada enviament	Activa **Request Pickup** al transportista: cada enviament demana la seva recollida.
Des del lliurament	**CEX Pickup** obre la gestió de la recollida d'aquest lliurament.

OPERACIÓ	QUÈ FA
Book pickup	Demana la recollida per a una data i una franja (de 09:00 a 18:00 d'entrada).
Modify pickup	Canvia la data o la franja d'una recollida demanada.
Cancel pickup	L'anul·la.
Check cut-off time	Pregunta fins a quina hora es pot demanar per a avui al teu codi postal.
Pickup tracking	Indica com va la recollida.

El número i la clau de la recollida queden al lliurament: **CEX Pickup No.** i **CEX Pickup Key**.

MANUAL D'ÚS · CORREOS EXPRESS

11 Aturar o anul·lar un lliurament

Un enviament que ja ha sortit no s'esborra: es demana a Correos Express que aturi el lliurament.



- **Captura real d'Odoo 20. Stop CEX Delivery**: el lliurament, el seu seguiment, el motiu i un comentari.

1. **Prem Stop CEX Delivery**
   A l'entrega amb número d'enviament.

2. **Tria el motiu**
   Customer request, **Address issue**, absència o vacances, duplicat o altre, i afegeix un comentari si vols.

3. **Prem Request Stop**
   La petició va a Correos Express i l'historial de l'entrega ho recull.

Anul·lar l'enviament des d'Odoo fa el mateix: demana l'aturada per l'API. Si el teu contracte no té aquest servei, el lliurament queda com a anul·lació demanada manualment, perquè la facis amb Correos Express.

Si anul·les per telèfon o al web de Correos Express, activa **Show Manual Cancellation** i anota-ho amb **Cancel CEX**, amb el seu motiu.

MANUAL D'ÚS · CORREOS EXPRESS

12 Enviar diverses entregues o abans de validar

Dues maneres d'enviar enviaments sense validar les entregues una a una.

> Les dues formes demanen que el transportista tingui activat **Show manual "Send CEX" button**, a **Operation and Product**. Ve apagat.

Diverses alhora

1. **Selecciona les entregues**
   A la llista d'entregues, marca les que van per Correos Express.

2. **Obre Send to Correos Express**
   Al menú d'accions de la llista. Pots canviar el producte, el format de l'etiqueta o demanar la recollida només per a aquesta tanda.

3. **Prem Enviar**
   El resultat indica quines entregues ja tenen el seu enviament i quines no, amb el motiu. Un error en una no atura les altres, i un error passatger deixa l'entrega pendent de reintent. Les que ja tenen número, codis de bulto o etiqueta no s'envien un altre cop.

Una, abans de validar

Amb el botó manual activat, els lliuraments sense enviament mostren **Send CEX**, que crea l'enviament i l'etiqueta sense validar. Quan validis després, no se'n crea un altre.

MANUAL D'ÚS · CORREOS EXPRESS

13 Si Correos Express no crea l'enviament

En validar, si Correos Express no crea l'enviament, l'entrega no es valida i Odoo mostra el motiu.

Corregeix el que digui el missatge (l'adreça, el producte, les credencials) i valida de nou. Un administrador veu a més l'operació i el detall tècnic.

Els reintents


Un error passatger (Correos Express triga massa o respon amb un error de servidor) es reintenta sol quan el lliurament es va enviar des de **Send to Correos Express** (amb l'enviament manual activat) o des de la mateixa tasca: **CEX - Retry pending shipments** ho prova cada 5 minuts, amb esperes de 5, 15, 30, 60, 120 i 240 minuts, fins a **CEX Maximum Retries**.

> Sense prova ni subscripció de FlexigoTech Cloud no arriba res a Correos Express: l'entrega no es valida i res es marca com a fallit. El pendent continua pendent fins que torna el servei.

14 Comprova la configuració i el que passa sol

Dues pestanyes del transportista per veure què falta i què ha passat.

Guided validation



- **Captura real d'Odoo 20.** **Guided validation** després de **Run pre-validation**: cada comprovació en verd i el resum.

Run pre-validation repassa les credencials, l'entorn i l'adreça de l'API, els serveis de l'API contractats, el producte, l'enllaç de seguiment i el temps d'espera, i deixa cada comprovació en verd o en vermell amb la seva explicació a **Validation summary**.

Technical diagnostics

Només per a administradors. **CEX Debug Mode** desa les peticions i les respostes: totes, només les que fallen o cap, que és com ve. Fes-lo servir una estona, quan calgui mirar què respon Correos Express.

Què passa sol

Aquestes són les tasques programades del connector, amb la seva freqüència en instal·lar-lo.

TASCA	FREQÜÈNCIA	QUÈ FA
CEX - Retry pending shipments	5 minuts	Reintenta fins a 50 entregues pendents l'hora de les quals ja ha arribat.
CEX - Sync API tracking	30 minuts	Porta l'estat dels enviaments dels últims 21 dies.
CEX - Clean up legacy shipments	1 dia	Ordena els números d'enviament desats per versions antigues.

Sense prova ni subscripció, ni sense la contrasenya desada al núvol, les tasques no truquen a Correos Express. Les freqüències es canvien a **Configuració › Tècnic › Accions planificades**, amb el mode desenvolupador.

15 Si alguna cosa falla

Què sol passar i on mirar-ho.

Les credencials no valen	Revisa **CEX User**, els codis i l'entorn, i desa una altra vegada la contrasenya. **Check** diu si és al núvol.
El producte no està contractat	Tria a **CEX Product** un del teu contracte; amb **Enabled products (codes)** omplert, la prevalidació t'ho avisa abans d'enviar.
Paq Punto sense punt	Cerca el punt amb **Find CEX Pickup Point** o escriu l'**External Point ID (B-PACK)**.
Falta una dada de l'adreça	Revisa el carrer, el codi postal, el telèfon i el correu del destinatari i els de la teva empresa.
No arriba l'estat	Mira que **API tracking sync** estigui activada i que el lliurament sigui dels últims **Tracking sync days**; **Sync CEX Tracking** ho demana a l'instant.
En validar no es crea cap enviament	Mira que el mètode estigui a **Obtenir tarifes i crear enviaments** i que l'operació tingui **Generar etiquetes d'enviament**.

Run pre-validation i, una estona, **CEX Debug Mode** activat diuen gairebé sempre què no li agrada a Correos Express.

16 Proves i producció

Correos Express té un entorn de proves, que no crea enviaments de veritat, i el real. El transportista neix a proves.

QUÈ CANVIA	PROVES	PRODUCCIÓ
Correos Express Environment	**Test Environment**, el de sèrie	**Production Environment**
Adreça de l'API	www.test.cexpr.es	www.cexpr.es
Credencials	Les de proves que et doni Correos Express	Les del teu contracte
Enviaments	No surten camions	Enviaments reals, amb la seva etiqueta

En proves no es demanen el seguiment en directe, l'aturada de lliurament ni la llista d'enviaments: aquestes tres només s'usen en producció.

1. **Prova a l'entorn de proves**
   Valida unes entregues amb clients de diverses províncies, amb un i diversos bultos. Mira el número, els bultos, l'etiqueta i l'historial.
2. **Passa Run pre-validation**
   Et diu què falta abans del primer enviament real.
3. **Passa a producció**


Tria **Production Environment**, prem **Apply the environment URLs** i desa una altra vegada la contrasenya amb les credencials del teu contracte.

MANUAL D'ÚS · CORREOS EXPRESS

17 El preu de l'enviament

El connector no demana tarifes a Correos Express: el preu de la línia d'enviament el poses tu al mètode d'enviament.

A la comanda de venda, el mètode de Correos Express afegeix la seva línia d'enviament amb el **Producte d'enviament** del mètode i el seu preu fix. Aquest és l'import que paga el client, a Vendes i a la botiga en línia d'Odoo.



- **Captura real d'Odoo 20.** Una comanda de venda amb la seva línia d'enviament per Correos Express.

Un preu per comanda	El preu fix del mètode d'enviament.
Gratis a partir d'un import	**Gratuït si l'import de la comanda és superior a**.
Amb un marge	**Margin on Rate**, sobre el preu fix.
Diferent per producte	Un mètode d'enviament per producte de Correos Express, cadascun amb el seu preu.
Només en unes zones	Els països, províncies i prefixos de codi postal del mètode d'enviament.

El que et cobra Correos Express ho continua facturant Correos Express segons el teu contracte: el connector no ho porta a Odoo.

18 Suport

Escriu-nos per instal·lar-lo, configurar-lo o per a qualsevol dubte. Amb el pla Estàndard responem en 1 dia laborable; amb el Pro, en 4 hores laborables, i si cal ho veiem per videotrucada. Explica'ns la teva versió d'Odoo, la del mòdul i, si hi ha un error, el seu text complet.

Correu

Per instal·lar-lo, configurar-lo o per a qualsevol dubte.
comercial@flexigotech.com

Al web

La fitxa del connector, amb la guia i els preus.
flexigotech.com/ca/connector-correos-express-odoo.html

A Odoo Apps

La fitxa del mòdul a la botiga d'Odoo.
apps.odoo.com

Correos Express és una marca del seu titular. FlexigoTech publica aquest connector per compte propi, sense aval ni patrocini del titular de la marca. FlexigoTech és una marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona).