
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · TRANSPORTE E ENVIOS

Conector Correos Express para Odoo

Para quem já tem o conector: instalá-lo, ativá-lo, ligá-lo, configurá-lo e usá-lo, passo a passo.

Versão do módulo 20.0.3.1.7 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 15-11-2026



Captura real do Odoo 20. Uma entrega do Odoo enviada pela Correos Express e, à frente, o seu bloco: o número de envio, os volumes, o estado que a Correos Express devolve e a etiqueta.

Índice

À direita, a página onde começa cada secção. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português.

1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	3
3	Instalação	4
4	Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	5
5	Criar o transportador	7
6	O produto da Correos Express	8
7	As opções da transportadora	9
8	Enviar ao validar a entrega	9
9	O estado do envio	11
10	Pontos de recolha e recolhas	11
11	Parar ou anular uma entrega	12
12	Enviar várias entregas ou antes de validar	13
13	Se a Correos Express não criar o envio	13
14	Verifique a configuração e o que acontece automaticamente	14
15	Se algo falhar	15
16	Testes e produção	15
17	O preço do envio	16
18	Suporte	17

Este manual descreve a versão 20.0.3.1.7 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 1960692). Tudo o que diz sai do seu código: menus, botões, campos, ações agendadas e mensagens de erro.

As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a Correos Express. No Odoo 17, 18 e 19 o módulo tem a sua própria versão: se algo no seu ecrã não coincidir, escreva-nos.

1 O que é e onde está

O conector adiciona a Correos Express como fornecedor dos métodos de entrega do Odoo. Ao validar uma entrega com um método da Correos Express, o envio é criado na Correos Express, a etiqueta fica na entrega e o estado do pacote volta para o Odoo.



Captura real do Odoo 20. Métodos de Entrega: o da Correos Express, ao lado do de **Preço Definido**.

Inventário › Configurações › Métodos de Entrega	O transportador Correos Express, com o seu separador: **Credenciais e Ambiente**, **Operação e Produto**, **Validação guiada** e **Diagnóstico técnico**.
A entrega	Em cima, os botões da Correos Express; em baixo, o bloco Correos Express com o número de envio, os códigos dos volumes, o estado e a etiqueta.
A lista de entregas	**Send to Correos Express**, no menu de ações, envia várias de uma vez (com o envio manual ativado no transportador).
Vendas	A encomenda de venda mostra o botão **Histórico CEX**.

Não há um menu à parte: tudo vive nos ecrãs do Odoo que já usa para enviar.

No Odoo Apps há duas fichas: flexigobe_correos_express, o conector, e correos_express_connector, a entrada com o seu nome técnico anterior. A segunda apenas instala a primeira e não acrescenta nada.

2 Antes de começar

Isto é o que é preciso antes de instalar. O conector é a parte do Odoo: o contrato com a Correos Express é seu.

- Um contrato com a Correos Express e o acesso à sua API: o utilizador e a palavra-passe, o código de cliente e o código de solicitante. Estes dados são-lhe fornecidos pela Correos Express.
- Os produtos que tem contratados (PAQ 24H, ePAQ24, Paq Punto...). Se usar o Paq Punto (B-PACK), o ID de ponto externo.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu servidor, não no Odoo Online. Funciona na Community e na Enterprise.
- Um administrador do Odoo: aceita a lista de dados da FlexigoTech Cloud e a caixa do transportador.
- Os dados da sua empresa atualizados: a Correos Express recebe a sua morada, o seu telefone e o seu e-mail como remetente.

> O conector não regista a sua conta na Correos Express nem contrata os seus serviços da API: isso é feito pela Correos Express.

3 Instalação

O módulo instala-se como qualquer módulo de terceiros do Odoo. É necessário um administrador.

Como se obtém

A partir da sua ficha no Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_correos_express**) ou da ficha do conector em flexigotech.com. Escolha a versão do Odoo que utiliza: cada versão é um módulo à parte.

O módulo depende de `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud. No Odoo Apps, a página do módulo indica-o em «Community Apps Dependencies» e o seu preço já o inclui; além disso, é gratuito e tem a sua própria página (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Coloque as duas pastas juntas no mesmo caminho de módulos e o Odoo instala `flexigotech_cloud` ao mesmo tempo.

No Odoo.sh

1. **Envie as pastas para o seu repositório**
   Copie `flexigobe_correos_express` e `flexigotech_cloud` para o ramo do seu projeto, na pasta dos seus módulos, e faça push.

2. **Aguarde que o Odoo.sh construa o ramo**
   Quando terminar, os dois módulos estão no ramo.

3. **Instale a aplicação**
   Em **Apps**, clique em **Atualizar a lista de módulos** (com o modo de programador), retire o filtro **Apps** da pesquisa (vem ativo por predefinição e esconde os módulos que não são aplicações, como este), procure «Correos Express» e clique em **Ativar**.

No seu servidor

1. **Copie as pastas**
   Deixe `flexigobe_correos_express` e `flexigotech_cloud` numa pasta que esteja no `addons_path` do seu Odoo.

2. **Reinicie o Odoo**
   Assim lê os módulos novos.

3. **Instale a aplicação**
   Em **Apps**, **Atualizar a lista de módulos**, retire o filtro **Apps** da pesquisa (vem ativo por predefinição e esconde os módulos que não são aplicações, como este), procure «Correos Express» e clique em **Ativar**.


> Ao instalá-la, o Odoo instala também as aplicações de que o módulo depende: Inventário e Vendas. Se já as usa, nada do que tem muda.

4 Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

Um transportador da Correos Express novo funciona através da FlexigoTech Cloud: a palavra-passe segue uma única vez para a nuvem, cifrada, e cada envio, etiqueta, seguimento, recolha e pesquisa de pontos passa por ela, que aplica as suas credenciais. Enquanto a base não estiver ligada e o módulo não tiver teste ou subscrição, nada chega à Correos Express.

1 **Clique em Ativar na barra de cima**

Aparece assim que instala o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Estándar e os seus 14 dias grátis, sem cartão.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela de ativação: leia a lista de dados, marque a caixa e indique o seu e-mail.

2 **Aceite e indique o seu e-mail**


Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa...» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Clique em Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base na FlexigoTech Cloud e inicia o teste do módulo. Se preferir deixar para mais tarde, **Mais tarde** fecha a janela.


O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, indique o e-mail e clique em **Aceitar e ligar**. Se já tem conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a essa conta (o código vale 10 minutos).



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud, antes de ligar: a caixa marcada, o e-mail e **Aceitar e ligar**.

Com a base ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que termina, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Estándar ou Pro, mensal ou anual) e clica-se em **Subscrever**: o pagamento é feito na página da Stripe, fora do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o conector em teste.

PLANO	PREÇO	INCLUI
Estándar	49 € por mês ou 490 € por ano	Resposta do suporte em 1 dia útil, até 3 contas
Pro	98 € por mês ou 980 € por ano	Resposta em 4 horas úteis, até 10 contas e videochamada se for necessário

Preços sem IVA. Se ao terminar o teste não subscrever, o serviço para e nada é cobrado; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (caso contrário, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).


> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

5 Criar o transportador

Cada conta de Correos Express é um método de entrega com **Provedor** Correos Express, em **Inventário › Configurações › Métodos de Entrega**.

1 Clique em Novo e escolha Correos Express em Provedor

Dê-lhe um nome e deixe o **Nível de Integração** em **Obter taxa e criar remessa**: assim o envio é criado ao validar a entrega.



- **Captura real do Odoo 20.** O método de entrega Correos Express: fornecedor, nível de integração e o produto da linha de envio.

2 Verifique o ambiente

O **Ambiente Correos Express** começa em **Test Environment**. Deixe-o assim para testar e mude para **Production Environment** quando for enviar a sério. **Aplicar URLs do ambiente** coloca os endereços da API desse ambiente.

3 Escreva o utilizador e os códigos

Utilizador CEX, **Código de Cliente CEX** e o código de solicitante, tal como lhe foram dados pela Correos Express.

4 Leia o aviso e marque a caixa

A caixa azul indica o que sai do seu Odoo, para onde vai e quanto tempo fica guardado. Marque a caixa da FlexigoTech Cloud. Só um administrador a vê.

5 Escreva a palavra-passe e guarde

Em **Correos Express password for FlexigoTech Cloud**. Ao guardar, ela segue para a nuvem com o utilizador e o Odoo não a guarda.




- **Captura real do Odoo 20. Credenciais e Ambiente**: o ambiente, os endereços da API, **Correos Express Connection** e o utilizador.

Check	Indica se a palavra-passe está guardada na nuvem e desde quando.
Delete my credentials from FlexigoTech Cloud	Apaga-a da nuvem. O transportador deixa de poder chamar a Correos Express até a guardar de novo.

> Se alterar o utilizador ou o ambiente, guarde de novo a palavra-passe.

6 O produto da Correos Express

O produto é o serviço da Correos Express que transporta cada envio. Escolhe-se no separador **Operação e Produto**.



- **Captura real do Odoo 20. Operação e Produto**: produto, formato da etiqueta, recolha, raio dos pontos e seguimento.

PRODUTO	CÓDIGO	PARA QUÊ
PAQ 24H	63	O de série: entrega no dia seguinte.
ePAQ24	93	Envios a particulares.
PAQ 10H e PAQ 14H	61 e 62	Entrega antes das 10 ou das 14 horas.
PAQ Empresa 14H	92	Entregas a empresas.
International Standard e Express	90 e 91	Envios internacionais.
Paq Punto (B-PACK)	18	Entrega num ponto de recolha: pede o ID de ponto externo.
Entrega Plus	54	Entrega com devolução.
Campanhas	27	Envios de campanha.

A lista inclui também os produtos antigos da Correos Express (PAQ 48H, Islas Express, Canárias...), com o código com que são enviados atualmente. Utilize o do seu contrato. Em **Produtos habilitados (códigos)** pode

indicar os códigos do seu contrato, separados por vírgulas: a pré-validação verifica que o produto escolhido está entre eles.

7 As opções da transportadora

É assim que aparecem as opções ao criar uma transportadora Correos Express:

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Ambiente Correos Express	**Test Environment**	O de testes ou o real.
Produto CEX	PAQ 24H (63)	O produto de cada envio.
Formato de Etiqueta	PDF	PDF, ZPL ou EPL.
Solicitar Recolha	Desligada	Pede a recolha com cada envio.
Raio PUDO por defeito (km)	12	O raio da pesquisa de pontos.
Sincronização tracking API	Ligada	Obtém o estado dos envios.
Dias tracking sync	21	Quantos dias atrás obtém o estado.
Botão manual Enviar CEX	Desligado	Mostre-o se quiser enviar o envio antes de validar.
Show Manual Cancellation	Desligada	Mostra **Cancelar CEX** para registar um cancelamento feito fora.
Repetições automáticas CEX	Ligada	Uma falha passageira é tentada novamente.
Máximo de repetições CEX	6	Quantas vezes, no máximo, por entrega.
Timeout API (s) e Verificar SSL	30 e ligada	Tempo de espera e verificação do certificado.
CEX Debug Mode	Desligado	Guarda os pedidos e respostas para diagnóstico.

8 Enviar ao validar a entrega

Com **Obter taxa e criar remessa**, o envio é criado na Correos Express no momento em que valida a entrega.

1. **Prepare a entrega**
   Como sempre em **Inventário**: produtos, quantidades e, se quiser, embalagens com o respetivo peso e medidas.

2. **Clique em Validar**
   O conector envia à Correos Express o envio: o destinatário com a sua morada, o seu telefone e o seu correio eletrónico, a sua empresa como remetente, a referência e os volumes com o seu peso e as suas medidas.

3 Veja o bloco Correos Express

Ficam **N.º Envio CEX** e **Códigos Volumes CEX**, um por volume, e a etiqueta anexada. **Estado fluxo CEX** passa a **Label OK**.



- **Captura real do Odoo 20.** O bloco Correos Express de uma entrega enviada: número, volumes, estado e etiqueta.

Uma entrega não cria dois envios mesmo que seja validada duas vezes em simultâneo: o conector bloqueia a linha enquanto regista o envio e, se já tiver número, não envia outro.

> O Odoo só cria o envio ao validar se a operação da entrega tiver **Gerar etiqueta de remessa** ativado. As **Entregas** trazem-no ativado; se utilizar outra operação de saída, verifique-o na respetiva configuração.

A etiqueta

A etiqueta da Correos Express fica anexada à entrega, no formato da transportadora.

[[FORMATO DE ETIQUETA]]	PARA QUE IMPRESSORA
PDF	Qualquer impressora; é a etiqueta térmica da Correos Express em PDF.
ZPL	Impressoras térmicas Zebra e compatíveis.
EPL	Impressoras térmicas que falam EPL.

Etiqueta CEX	Descarregue a etiqueta anexada.
Etiquetas CEX	Em baixo, no bloco Correos Express, os anexos de etiqueta da entrega.

O ficheiro chama-se Etiqueta_CEX seguido do número do envio, por isso encontra-se facilmente entre os anexos.

9 O estado do envio

O conector obtém da Correos Express o estado de cada envio e deixa-o na entrega.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma entrega a caminho: **Estado CEX**, **Descrição Estado CEX** e **Data Estado CEX**, tal como os fornece a Correos Express.

A tarefa	**CEX - Sync API tracking** consulta de 30 em 30 minutos os envios dos últimos 21 dias.
Sync Tracking CEX	Consulta de imediato essa entrega.
Rastreio CEX	Abre a página de seguimento da Correos Express com o número do envio.

O estado não valida nem altera a entrega no Odoo: é o que indica a Correos Express (em trânsito, em distribuição, entregue…), com a respetiva data. Se desativar **Sincronização tracking API**, deixa de ser consultado.

10 Pontos de recolha e recolhas

A Correos Express entrega também em pontos de conveniência. O conector pesquisa-os a partir da entrega.

1. **Clique em Buscar PUDO CEX**
   Na entrega. Abre-se a pesquisa com o código postal, a cidade e a morada do destinatário.
2. **Ajuste e pesquise**
   O raio vem definido em 12 km e aparecem até 20 pontos. Clique em **Pesquisar Pontos**.
3. **Escolha um e aplique-o**
   O ponto escolhido fica na entrega (**ID Ponto CEX** e **Ponto CEX**) e no histórico. Serve para o produto Paq Punto (B-PACK).

> O ponto escolhido é guardado também como **ID Ponto Externo (B-PACK)** do transportador: verifique-o antes de enviar para outro ponto.

Recolhas

A Correos Express pode passar a recolher os pacotes. Há duas formas de o pedir.

Com cada envio	Ative **Solicitar Recolha** no transportador: cada envio pede a sua recolha.
A partir da entrega	**Recolha CEX** abre a gestão da recolha dessa entrega.

OPERAÇÃO	O QUE FAZ
Book pickup	Pede a recolha para uma data e um intervalo (das 09:00 às 18:00, por defeito).
Modify pickup	Altera a data ou o intervalo de uma recolha pedida.
Cancel pickup	Anula-a.
Check cut-off time	Pergunta até que hora se pode pedir para hoje no seu código postal.
Pickup tracking	Indica como está a recolha.

O número e a chave da recolha ficam na entrega: **N.º Recolha CEX** e **Chave Recolha CEX**.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · CORREOS EXPRESS

11 Parar ou anular uma entrega

Um envio que já saiu não se apaga: pede-se à Correos Express que pare a entrega.



Captura real do Odoo 20. Parar Entrega CEX: a entrega, o seu seguimento, o motivo e um comentário.

1. **Carregue em Parar Entrega CEX**
   Na entrega com número de envio.

2. **Escolha o motivo**
   Customer request, **Address issue**, ausência ou férias, duplicado ou outro, e acrescente um comentário se quiser.

3. **Clique em Solicitar Paragem**
   O pedido vai para a Correos Express e o histórico da entrega regista-o.

Anular o envio a partir do Odoo faz o mesmo: pede a paragem pela API. Se o seu contrato não tiver esse serviço, a entrega fica como anulação pedida manualmente, para que a faça com a Correos Express.

Se cancelar por telefone ou no site da Correos Express, ative **Show Manual Cancellation** e registe-o com **Cancelar CEX**, indicando o motivo.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · CORREOS EXPRESS

12 Enviar várias entregas ou antes de validar

Duas formas de enviar envios sem validar as entregas uma a uma.

> Ambas as formas exigem que o transportador tenha **Mostrar botão manual "Enviar CEX"** ativado, em **Operação e Produto**. Vem desativado.

Várias de uma vez

1. **Selecione as entregas**
   Na lista de entregas, marque as que seguem pela Correos Express.
2. **Abra Send to Correos Express**
   No menu de ações da lista. Pode mudar o produto, o formato da etiqueta ou pedir a recolha só para este lote.
3. **Carregue em Enviar**
   O resultado indica quais entregas já têm o seu envio e quais não, com o motivo. Uma falha numa não trava as outras, e uma falha passageira deixa a entrega pendente de nova tentativa. As que já têm número, códigos de volume ou etiqueta não são enviadas de novo.

Uma, antes de validar

Com o botão manual ativo, as entregas sem envio mostram **Enviar CEX**, que cria o envio e a etiqueta sem validar. Ao validar depois, não se cria outro.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · CORREOS EXPRESS

13 Se a Correos Express não criar o envio

Ao validar, se a Correos Express não criar o envio, a entrega não se valida e o Odoo mostra o motivo.

Corrija o que diz a mensagem (a morada, o produto, as credenciais) e valide de novo. Um administrador vê ainda a operação e o detalhe técnico.

As novas tentativas


Uma falha pontual (a Correos Express demora demasiado ou responde com um erro de servidor) é repetida automaticamente quando a entrega foi enviada a partir de **Send to Correos Express** (com o envio manual ativado) ou a partir da própria tarefa: **CEX - Retry pending shipments** tenta de 5 em 5 minutos, com esperas de 5, 15, 30, 60, 120 e 240 minutos, até **Máximo de repetições CEX**.

> Sem teste nem subscrição do FlexigoTech Cloud não chega nada à Correos Express: a entrega não se valida e nada fica marcado como falhado. O que está pendente continua pendente até o serviço voltar.

14 Verifique a configuração e o que acontece automaticamente

Dois separadores do transportador para ver o que falta e o que aconteceu.

Validação guiada



- **Captura real do Odoo 20.** **Validação guiada** após **Executar pré-validação**: cada verificação a verde e o resumo.

Executar pré-validação revê as credenciais, o ambiente e o endereço da API, os serviços da API contratados, o produto, a ligação de seguimento e o tempo de espera, e deixa cada verificação a verde ou a vermelho com a respetiva explicação em **Resumo da validação**.

Diagnóstico técnico

Apenas para administradores. **CEX Debug Mode** guarda os pedidos e as respostas: todos, só os que falham ou nenhum, que é como vem por defeito. Utilize-o durante algum tempo, quando for preciso ver o que a Correos Express responde.

O que acontece sozinho

Estas são as tarefas agendadas do conector, com a frequência definida na instalação.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
CEX - Retry pending shipments	5 minutos	Repete até 50 entregas pendentes cuja hora já chegou.
CEX - Sync API tracking	30 minutos	Obtém o estado dos envios dos últimos 21 dias.
CEX - Clean up legacy shipments	1 dia	Organiza os números de envio guardados por versões antigas.

Sem período de teste nem subscrição, ou sem a palavra-passe guardada na cloud, as tarefas não contactam a Correos Express. As frequências alteram-se em **Definições › Técnico › Ações Agendadas**, com o modo de programador.

15 Se algo falhar

O que costuma acontecer e onde ver.

As credenciais não funcionam	Verifique **Utilizador CEX**, os códigos e o ambiente, e guarde novamente a palavra-passe. **Check** indica se está na cloud.
O produto não está contratado	Escolha em **Produto CEX** um do seu contrato; com **Produtos habilitados (códigos)** preenchido, a pré-validação avisa antes de enviar.
Paq Punto sem ponto	Procure o ponto com **Buscar PUDO CEX** ou escreva o **ID Ponto Externo (B-PACK)**.
Falta um dado da morada	Verifique a rua, o código postal, o telefone e o email do destinatário e os da sua empresa.
O estado não chega	Verifique que **Sincronização tracking API** está ativada e que a entrega é dos últimos **Dias tracking sync**; **Sync Tracking CEX** pede-o de imediato.
Ao validar não se cria nenhum envio	Verifique que o método está em **Obter taxa e criar remessa** e que a operação tem **Gerar etiqueta de remessa**.

Executar pré-validação e, durante algum tempo, **CEX Debug Mode** ativado indicam quase sempre o que a Correos Express não aceita.

16 Testes e produção

A Correos Express tem um ambiente de testes, que não cria envios reais, e o real. O transportador nasce em testes.

O QUE MUDA	TESTES	PRODUÇÃO
Ambiente Correos Express	**Test Environment**, o predefinido	**Production Environment**
Endereço da API	www.test.cexpr.es	www.cexpr.es
Credenciais	As de teste que a Correos Express lhe fornecer	As do seu contrato
Envios	Não saem camiões	Envios reais, com a sua etiqueta

Em testes não se pedem o seguimento em direto, a paragem de entrega nem a lista de envios: estas três só se usam em produção.


1. **Teste no ambiente de testes**
   Valide algumas entregas com clientes de várias províncias, com um e vários volumes. Verifique o número, os volumes, a etiqueta e o histórico.
2. **Execute Executar pré-validação**
   Indica o que falta antes do primeiro envio real.
3. **Passe para produção**

Escolha **Production Environment**, clique em **Aplicar URLs do ambiente** e guarde novamente a palavra-passe com as credenciais do seu contrato.

17 O preço do envio

O conector não pede tarifas à Correos Express: o preço da linha de envio é definido por si no método de envio.

Na encomenda de venda, o método da Correos Express acrescenta a sua linha de envio com o **Entregar Produto** do método e o respetivo preço fixo. Esse é o valor que o cliente paga, em Vendas e na loja online do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Um pedido de venda com a sua linha de envio pela Correos Express.

Um preço por pedido	O preço fixo do método de envio.
Grátis a partir de um valor	**Grátis se o valor do pedido for acima de**.
Com uma margem	**Margem sobre o preço**, sobre o preço fixo.
Diferente por produto	Um método de envio por produto da Correos Express, cada um com o seu preço.
Só em algumas zonas	Os países, províncias e prefixos de código postal do método de envio.

O que a Correos Express lhe cobra continua a ser faturado pela Correos Express de acordo com o seu contrato: o conector não o traz para o Odoo.

18 Suporte

Escreva-nos para instalar, configurar ou esclarecer qualquer dúvida. Com o plano Standard respondemos em 1 dia útil; com o Pro, em 4 horas úteis, e, se for preciso, vemos o caso por videochamada. Diga-nos a sua versão do Odoo, a do módulo e, se houver um erro, o texto completo do mesmo.

E-mail

Para o instalar, configurar ou para qualquer dúvida.
comercial@flexigotech.com

Na web

A página do conector, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/conector-correos-express-odoo.html

Na Odoo Apps

A página do módulo na loja do Odoo.
apps.odoo.com

A Correos Express é uma marca do seu titular. A FlexigoTech publica este conector por conta própria, sem aval nem patrocínio do titular da marca. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).