
CONNECTORGIDS · TRANSPORT EN VERZENDING

Correos Express-connector voor Odoo

Verstuur met Correos Express vanuit Odoo: bij het valideren van de levering wordt de zending met het label aangemaakt, en de status van het pakket komt elke 30 minuten in Odoo terecht.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dagen proefperiode, zonder kaart | Editie van 18-11-2026



Echte schermafbeelding van Odoo 20. Een Odoo-levering verstuurd met Correos Express en daarvoor het blok: het zendingsnummer, de colli, de status die Correos Express geeft en het label.

Inhoud

Rechts de pagina waarop elk hoofdstuk begint. Menu's en knoppen heten zoals in de Nederlandse Odoo. De menu's en knoppen van de connector zelf staan in het Engels: de module is nog niet in het Nederlands vertaald.

1	Voor wie het is en wat het oplost	3
2	De connector in cijfers	4
3	Waar je het ziet in je Odoo	4
4	Wat je nodig hebt voordat je begint	5
5	De proef van FlexigoTech Cloud	6
6	De vervoerder stap voor stap aanmaken	8
7	Test en productie	9
8	Het product van Correos Express	11
9	De opties van de vervoerder en hoe ze binnenkomen	12
10	Van verkooporder tot levering	13
11	De verzending bij het bevestigen	14
12	Het label	15
13	De zendingsstatus in Odoo	16
14	Afhaalpunten (PUDO)	17
15	Ophalen	17
16	Een levering stoppen of annuleren	18
17	Meerdere leveringen of vóór het valideren verzenden	19
18	Als Correos Express de zending niet aanmaakt	20
19	De configuratie controleren en wat er vanzelf gebeurt	20
20	Welke gegevens je Odoo verlaten en waar ze blijven	21
21	Als er iets misgaat	22
22	Andere manieren om het te doen	23
23	Abonnementen en prijs	24
24	Veelgestelde vragen	25
25	Woordenlijst en controlelijst	28


Deze gids beschrijft versie 20.0.3.1.7 van de module (Odoo-branch 20.0, commit 1960692). Alles wat erin staat komt uit de gepubliceerde code, de officiële documentatie van het platform of echte schermafbeeldingen.

De schermafbeeldingen komen uit een Odoo 20-testdatabase met een verzonnen bedrijf en verzonnen gegevens, zonder echte verbinding met Correos Express. De module bestaat ook voor Odoo 17, 18 en 19.


1 Voor wie het is en wat het oplost

De connector is voor wie verstuurt met Correos Express en het magazijn in Odoo heeft. Zonder hem wordt elke zending twee keer ingetikt: de levering wordt in Odoo gevalideerd en daarna kopieert iemand de ontvanger, de colli en het gewicht naar de webportal van Correos Express, drukt het label af, noteert het nummer in Odoo en, wanneer een klant vraagt, kijkt hij op de webportal waar het pakket is.

Met de connector is Correos Express gewoon een extra verzendmethode in Odoo. Je valideert de levering en de zending wordt aangemaakt met de gegevens van de levering zelf; het label wordt eraan gekoppeld, elke collo met zijn code, en de pakketstatus komt elke 30 minuten in de levering terecht.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het blok Correos Express van een gevalideerde levering: nummer, colli, status en label.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De Odoo-leveringen: elke levering met Correos Express krijgt bij validatie zijn zending.

Wat er in de dagelijkse praktijk verandert

- Niemand kopieert adressen of gewichten naar de webportal van Correos Express: alles komt uit de levering.
- Het label staat in de levering, als PDF, ZPL of EPL.
- De pakketstatus (onderweg, in bezorging, bezorgd) is in Odoo zichtbaar zonder in een webportal te kijken.
- De ophaalpunten, ophalingen en afleverstops worden vanuit de levering aangevraagd.
- Meerdere leveringen worden tegelijk vanuit de lijst verstuurd.

Wanneer het past

Webwinkel met Odoo	De bestellingen van de webwinkel komen binnen bij Verkoop met hun Correos Express-regel; het magazijn bereidt voor en valideert.
Verkoop aan particulieren	ePAQ24, aflevering op ophaalpunten en de status bij de hand om de klant te helpen.
Verkoop aan bedrijven	PAQ Empresa 14H, meerdere colli per zending en ophalingen in je magazijn.

Wie Correos Express al handmatig gebruikt	Hetzelfde contract: er verandert waar je invoert, niet met wie je verstuurt.

Wat het niet doet

- Het vraagt geen tarieven op bij Correos Express: de verzendprijs is die je in de verzendmethode zet.
- Het doet geen zendingen met rembours.
- Het valideert of sluit de levering niet af wanneer Correos Express die aflevert: het zet de status ernaast.
- Het maakt je account bij Correos Express niet aan en contracteert de API-diensten niet.

2 De connector in cijfers

4
Odoo-versies: 17, 18, 19 en 20

10
producten van Correos Express in gebruik, en de oude

30
minuten tussen elke statusopvraag

7.852
regels code (Odoo Apps, 13-11-2026)

109
geautomatiseerde tests in de code voor Odoo 20

14
proefdagen van FlexigoTech Cloud, zonder creditcard

Werkt op Odoo Community en Enterprise: gebruikt alleen Voorraad en Verkoop. Communiceert met de API van Correos Express, die het bedrijf aan zijn klanten geeft om zendingen te registreren, labels aan te vragen, ze te volgen, ophalingen in te plannen en punten te zoeken.

Er is één module per Odoo-versie, en je koopt de module voor jouw versie. Hij komt met zijn broncode, onder de Odoo-licentie voor betaalde modules (OPL-1).

3 Waar je het ziet in je Odoo



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** **Leveringsmethoden**: die van Correos Express, naast die van **Vaste prijs**.

Voorraad › Instellingen › Leveringsmethoden	De vervoerder Correos Express, met zijn tabblad: **Credentials and Environment**, **Operation and Product**, **Guided validation** en **Technical diagnostics**.
De levering	Bovenaan de knoppen van Correos Express; onderaan het blok Correos Express met het zendingsnummer, de collicodes, de status en het label.

De lijst met leveringen	**Send to Correos Express**, in het actiemenu, verstuurt er meerdere tegelijk (met handmatig verzenden ingeschakeld bij de vervoerder).
Verkoop	De verkooporder toont de knop **CEX History**.

Er is geen apart menu: alles zit in de Odoo-schermen die je al gebruikt om te verzenden.

In Odoo Apps zijn er twee fiches: flexigobe_correos_express, de connector, en correos_express_connector, de vermelding met de oude technische naam. De tweede installeert alleen de eerste en voegt niets toe.

Snelle kaart

OM TE…	GA NAAR…
De vervoerder aanmaken of wijzigen	**Voorraad › Instellingen › Leveringsmethoden**
Een zending versturen	De levering: **Bevestigen**
Meerdere tegelijk versturen	De lijst met leveringen: **Send to Correos Express**
Het label afdrukken	De levering: **CEX Label**
De status bekijken	De levering: **Sync CEX Tracking** en **CEX Tracking**
Een ophaalpunt zoeken	De levering: **Find CEX Pickup Point**
Een ophaling aanvragen	De levering: **CEX Pickup**
Een levering stoppen	De levering: **Stop CEX Delivery**
De configuratie controleren	De vervoerder: **Run pre-validation**

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

4 Wat je nodig hebt voordat je begint

- Een contract met Correos Express en toegang tot hun API: de gebruiker en het wachtwoord, de klantcode en de aanvragercode. Die krijg je van Correos Express.
- De producten die je hebt gecontracteerd (PAQ 24H, ePAQ24, Paq Punto…). Als je Paq Punto (B-PACK) gebruikt, het externe punt-ID.
- Odoo 17, 18, 19 of 20, op Odoo.sh of op je eigen server, niet op Odoo Online. Werkt op Community en Enterprise.
- Een Odoo-beheerder: accepteert de gegevenslijst van FlexigoTech Cloud en het vakje van de vervoerder.
- De gegevens van je bedrijf up-to-date: Correos Express ontvangt het adres, het telefoonnummer en de e-mail als afzender.

> De connector maakt je account bij Correos Express niet aan en contracteert de API-diensten niet: dat doet Correos Express.

Je installeert hem zoals elke module van een derde partij in Odoo, op Odoo.sh of op je eigen server. Odoo installeert tegelijk `flexigotech_cloud`, de verbinding met FlexigoTech Cloud, en de apps waarvan hij afhangt: Voorraad en Verkoop.

Wat je aan Correos Express moet vragen

- De aanmelding op hun API voor je account, met gebruiker en wachtwoord.
- De klantcode en de aanvragercode.
- Testgegevens, om in hun testomgeving te beginnen.
- De producten die je hebt gecontracteerd en, als je Paq Punto gebruikt, het externe punt-ID.
- Welke API-diensten je hebt: tracking, ophalingen, stoppen van een levering.

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

5 De proef van FlexigoTech Cloud

1 **Klik op Activeren in de bovenbalk**

Dit verschijnt zodra je de module installeert. Het opent het venster **FlexigoTech Cloud activeren**, met het Standaard-abonnement en 14 dagen gratis, zonder creditcard.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het activatievenster: lees de gegevenslijst, vink het vakje aan en vul je e-mail in.

2 **Accepteer en vul je e-mail in**

Vink «Ik heb de lijst gelezen en ga er namens mijn bedrijf mee…» aan (dit omvat de voorwaarden van het abonnement en de verwerkersovereenkomst) en vul het **E-mail van wie accepteert** in.

3 **Klik op Verbinden en proefperiode starten**

Odoo registreert de database bij FlexigoTech Cloud en start de proefperiode van de module. Als je het later wilt doen, sluit **Later** het venster.


Hetzelfde, vanuit Instellingen

In **Instellingen › FlexigoTech Cloud** staat de volledige lijst van wat de database verstuurt. Vink het vakje aan, vul de e-mail in en klik op **Accepteren en verbinden**. Als je al een account hebt op app.flexigotech.com, koppelt het veld **Heb je een code van je account?** de database eraan (de code is 10 minuten geldig).



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud, vóór het verbinden: het aangevinkte vakje, de e-mail en **Accepteren en verbinden**.

Met de database verbonden toont het blok **Modules** elke module met zijn status: **Proefperiode** en de datum waarop die eindigt, **Geabonneerd**, enzovoort. Vandaar kies je het abonnement (Standaard of Pro, per maand of per jaar) en klik je op **Abonneren**: de betaling gebeurt op de Stripe-pagina, buiten Odoo.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud met de database verbonden en de connector in proefperiode.

Prijzen zonder btw. Als je de proef afsluit zonder je te abonneren, stopt de dienst en wordt er niets gefactureerd; je gegevens blijven in je Odoo. **Nu controleren** vraagt meteen de toestemming (anders vernieuwt de module die zelf elke 6 uur).

> In een geneutraliseerde kopie (staging) of in een database met demonstratiegegevens kan geen proef worden gestart: Instellingen zegt dat met «Deze database is een geneutraliseerde kopie of bevat demogegevens, dus hier kunnen geen proefperiodes worden gestart.»


Als de proef eindigt zonder abonnement

Er gaat niets meer naar Correos Express: leveringen met Correos Express worden niet gevalideerd en de taken vragen de status niet meer op. Je leveringen, hun nummers, hun labels en de laatst ontvangen status blijven in Odoo staan.

6 De vervoerder stap voor stap aanmaken

1 Klik op Nieuw en kies Correos Express bij Provider

Geef hem een naam en laat **Integratie niveau** staan op **Zoek tarief een maak verzending**: zo wordt de zending aangemaakt bij het valideren van de levering.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De verzendmethode Correos Express: provider, integratieniveau en het product van de verzendregel.

2 Bekijk de omgeving

Correos Express Environment staat standaard op **Test Environment**. Laat dat zo om te testen en zet het op **Production Environment** wanneer je echt gaat verzenden. **Apply the environment URLs** zet de API-adressen van die omgeving.

3 Vul de gebruiker en de codes in


CEX User, **CEX Customer Code** en de aanvragercode, zoals Correos Express ze je heeft gegeven.

4 Lees de melding en vink het vakje aan

Het blauwe kader laat zien wat er uit je Odoo gaat, waarheen het gaat en hoelang het bewaard blijft. Vink het vakje van FlexigoTech Cloud aan. Alleen een beheerder ziet het.

5 Vul het wachtwoord in en sla op

In **Correos Express password for FlexigoTech Cloud**. Bij het opslaan gaat het naar de cloud met de gebruiker, en Odoo bewaart het niet.




- **Echte schermafbeelding van Odoo 20. Credentials and Environment**: het omgeving, de API-adressen, **Correos Express Connection** en de gebruiker.

Check	Zegt of het wachtwoord in de cloud is opgeslagen en sinds wanneer.

Delete my credentials from FlexigoTech Cloud	Verwijdert het uit de cloud. De vervoerder kan dan Correos Express niet meer aanroepen totdat je het opnieuw opslaat.

> Als je de gebruiker of het omgeving wijzigt, sla dan het wachtwoord opnieuw op.

Wat Odoo al meebrengt bij een verzendmethode



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De beschikbaarheid van de verzendmethode: bestemmingen en inhoud, zoals bij elke vervoerder van Odoo.

Verzendwijze product	Het product van de verzendregel van de verkooporder.
Marge op tarief en **Gratis indien het order bedrag meer is dan**	Om de verzending met een marge door te berekenen of vanaf een bepaald bedrag gratis te maken.
Landen, provincies en postcodevoorvoegsels	Zodat Correos Express alleen wordt aangeboden waar jij dat wilt.
Maximaal gewicht en volume	Zodat het niet wordt aangeboden bij orders die niet in het product passen.

Je kunt meerdere verzendmethoden van Correos Express hebben: één per product (PAQ 10H voor dringende zendingen, PAQ 24H voor de normale), één per zone of één voor tests. Elk slaat zijn eigen wachtwoord op in de cloud.

Met meerdere bedrijven in dezelfde database maak je per bedrijf een verzendmethode, met het Correos Express-account van elk bedrijf: de afzender die wordt verstuurd is het bedrijf van de verzendmethode.

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

7 Test en productie

WAT VERANDERT	TEST	PRODUCTIE
Correos Express Environment	**Test Environment**, de standaardinstelling	**Production Environment**
API-adres	www.test.cexpr.es	www.cexpr.es
Inloggegevens	De testgegevens die Correos Express je geeft	Die van je contract
Zendingen	Er rijden geen vrachtwagens	Echte zendingen, met hun label

In test worden de live tracking, de stop van de bezorging en de lijst van zendingen niet gebruikt: die drie worden alleen in productie gebruikt.

1. **Test in de testomgeving**
   Valideer een paar leveringen naar klanten in verschillende provincies, met één en meerdere colli. Controleer het nummer, de colli, het label en de geschiedenis.

2. **Voer Run pre-validation uit**
   Vertelt wat er ontbreekt vóór de eerste echte verzending.

3. **Ga naar productie**
   Kies **Production Environment**, klik op **Apply the environment URLs** en sla het wachtwoord opnieuw op met de gegevens van je contract.


Welke API-service elk ding gebruikt

IN ODOO	SERVICE VAN CORREOS EXPRESS
De levering valideren of Send to Correos Express	Registratie van de zending en label
De taak van de status en Sync CEX Tracking	Volgen van de zending
Find CEX Pickup Point	Raadplegen van afleverpunten
CEX Pickup	Ophalen aanmaken, wijzigen en annuleren, sluitingstijd en volgen van de ophaling
Stop CEX Delivery en annuleren	Bezorging stoppen (alleen in productie)

Elke service heeft zijn eigen adres in elk omgeving. **Apply the environment URLs** zet die van test of die van productie, en de adressen die de connector aanbeveelt staan hieronder bij **CEX API URL**. **Run pre-validation** controleert of je contract de services die je gebruikt heeft gekocht.

> De vervoerder begint in test. Als je er echte leveringen mee valideert zonder hem naar productie te zetten, worden de zendingen geregistreerd in de testomgeving van Correos Express en rijdt er geen vrachtwagen.

8 Het product van Correos Express



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20. Operation and Product**: product, formaat van het label, ophaling, straal van de punten en tracking.

PRODUCT	CODE	WAARVOOR
PAQ 24H	63	De standaard: levering de volgende dag.
ePAQ24	93	Zendingen naar particulieren.
PAQ 10H en PAQ 14H	61 en 62	Levering vóór 10 of vóór 14 uur.
PAQ Empresa 14H	92	Leveringen aan bedrijven.
International Standard en Express	90 en 91	Internationale zendingen.
Paq Punto (B-PACK)	18	Levering op een ophaalpunt: vraagt om de externe punt-ID.
Entrega Plus	54	Levering met retour.
Campagnes	27	Campagnezendingen.

De lijst bevat ook de oude producten van Correos Express (PAQ 48H, Islas Express, Canarias...), met de code waarmee ze nu worden verstuurd. Gebruik die van je contract. In **Enabled products (codes)** kun je de codes van je contract invullen, gescheiden door komma's: de pre-validatie controleert of het gekozen product daartussen staat.

Paq Punto (B-PACK)

Met product 18 gaat het pakket naar een ophaalpunt en niet naar het huisadres. De zending heeft de **External Point ID (B-PACK)** nodig: de pre-validatie eist die en **Find CEX Pickup Point** vult die in wanneer je een punt kiest.

Hoe kiezen

Bijna alles binnenlands	PAQ 24H, de standaard.
Naar particulieren	ePAQ24, als je die hebt gecontracteerd.
Wat snel moet	PAQ 10H of PAQ 14H, in een aparte verzendmethode met de prijs ervan.

Naar bedrijven	PAQ Empresa 14H.
Buiten Spanje	International Standard of International Express, afhankelijk van je contract.
Naar het punt dat de klant kiest	Paq Punto (B-PACK), met het punt.

Als je contract nog een oud product noemt, kies het in de lijst: de connector verstuurt het met de huidige code.

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

9 De opties van de vervoerder en hoe ze binnenkomen

OPTIE	BIJ AANMAKEN	WAT HET DOET
Correos Express Environment	**Test Environment**	De test- of de echte omgeving.
CEX Product	PAQ 24H (63)	Het product van elke zending.
Label Format	PDF	PDF, ZPL of EPL.
Request Pickup	Uit	Vraagt bij elke zending ook de ophaling aan.
Default pickup point radius (km)	12	De straal van het zoeken naar ophaalpunten.
API tracking sync	Aan	Haalt de status van de zendingen op.
Tracking sync days	21	Hoeveel dagen terug de status wordt opgehaald.
Handmatige knop Send CEX	Uit	Toon deze als je de zending wilt versturen voordat je bevestigt.
Show Manual Cancellation	Uit	Toont **Cancel CEX** om een annulering die buiten Odoo is gedaan te registreren.
CEX Automatic Retries	Aan	Een tijdelijke fout wordt opnieuw geprobeerd.
CEX Maximum Retries	6	Hoe vaak maximaal per levering.
API Timeout (s) en Verify SSL	30 en aan	Wachttijd en controle van het certificaat.
CEX Debug Mode	Uit	Bewaart de verzoeken en antwoorden om problemen te onderzoeken.


Wanneer je elke optie wijzigt

De omgeving	Zet over naar productie nadat je enkele leveringen in de testomgeving hebt geprobeerd.
Het labelformaat	ZPL of EPL als je met een thermische printer afdrukt; PDF voor elke printer.
De ophaling bij elke zending aanvragen	Als Correos Express niet elke dag langs je magazijn komt.

De straal van de ophaalpunten	Groter in landelijke gebieden, kleiner in de stad.
De dagen voor de tracking	Meer als je zendingen langer onderweg zijn, bijvoorbeeld naar de eilanden.
De debugmodus	Alleen tijdelijk, wanneer je moet zien wat Correos Express antwoordt.

10 Van verkooporder tot levering

De verzendmethode van Correos Express kies je op de verkooporder, net als elke andere methode in Odoo. De order krijgt zijn verzendregel, met het product van de methode en de prijs ervan. Bij het bevestigen van de order maakt Odoo de levering met die vervoerder aan.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een verkooporder met zijn verzendregel via Correos Express: € 6,90.

> De prijs van die regel wordt niet aan Correos Express gevraagd: het is de vaste prijs die je in de verzendmethode instelt.

Een voorbeeld

Een keramiekatelier in Manises verkoopt een kobaltblauwe vaas aan een klant in Bilbao. Order S00003 heeft de regel Correos Express. Bij bevestiging maakt Odoo de levering WH/OUT/00003 aan. Het magazijn bereidt die voor en drukt op **Bevestigen**: de zending wordt in Correos Express aangemaakt met zijn nummer en de code van zijn colli, het label komt aan de levering en enkele uren later staat de status op EN REPARTO. De verkooporder toont de knop **CEX History** met zijn zendingen.

Als de levering in meerdere keren gebeurt, maakt elke gedeeltelijke levering die je bevestigt een eigen zending aan.

De verzendkosten aan de klant doorberekenen

Omdat de prijs uit de verzendmethode komt, bepaal jij wat je rekent: een vaste prijs per order, gratis boven een bedrag met **Gratis indien het order bedrag meer is dan**, of een marge met **Marge op tarief**. Als je per product

verschillend rekent (bijvoorbeeld PAQ 10H of PAQ 24H), maak dan per product een verzendmethode met zijn eigen prijs aan.

In de webwinkel van Odoo gebeurt hetzelfde: de klant ziet de methode van Correos Express met de prijs en bij het betalen heeft de order al zijn verzendregel.

11 De verzending bij het bevestigen

1. **Bereid de levering voor**


   Zoals altijd in **Voorraad**: producten, aantallen en, als je wilt, pakketten met hun gewicht en afmetingen.

2. **Druk op Bevestigen**

   De connector stuurt de zending naar Correos Express: de geadresseerde met adres, telefoon en e-mail, jouw bedrijf als afzender, de referentie en de colli met hun gewicht en afmetingen.

3. **Controleer het blok Correos Express**

   Er staan **CEX Shipment No.** en **CEX Parcel Codes**, één per collo, en het bijgevoegde label. **CEX Flow Status** wordt **Label OK**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het blok Correos Express van een verzonden levering: nummer, colli, status en label.

Een levering maakt geen twee zendingen aan, ook niet als je haar twee keer tegelijk bevestigt: de connector vergrendelt de regel terwijl de zending wordt aangemaakt en als die al een nummer heeft, stuurt hij er geen tweede.

> Odoo maakt de zending bij het valideren alleen aan als de bewerking van de levering **Verzendlabels genereren** aan heeft staan. De **Leveringen** hebben dit standaard aan; gebruik je een andere uitgaande bewerking, controleer het dan in de configuratie ervan.

Wat er naar Correos Express gaat, veld voor veld

GEGEVEN	WAAR HET VANDAAN KOMT
Geadresseerde	De naam, het adres, de telefoon en de e-mail van het contact van het afleveradres.
Afzender	De gegevens van je bedrijf.
Referentie	Die van de levering, zodat je haar later in Correos Express terugvindt.

GEGEVEN	WAAR HET VANDAAN KOMT
Product	Dat van de vervoerder of dat je voor een batch kiest.
Colli	Eén collo per pakket, met gewicht en afmetingen; zonder pakketten één per eenheid die vertrekt.
Ophaling	Als **Request Pickup** aan staat, vraagt de zending ook de ophaling aan.

Wat van Correos Express terugkomt, is het zendingnummer, de code van elk collo en het label. Alles blijft in de levering.

Colli en gewicht

- Heeft de levering pakketten, dan is elk pakket een collo, met zijn gewicht en afmetingen.
- Heeft ze die niet, dan tel je de eenheden die vertrekken, en het aantal pakketten van de levering als je dat hebt ingevuld.
- Het totaalgewicht is de som van dat van de colli; als die er niet zijn, dat van de levering.

Een dag met de connector in het magazijn

1. **'s Ochtends**
   De bestellingen van de vorige dag hebben al hun levering in **Voorraad**, met Correos Express.
2. **Bij het voorbereiden**
   Het magazijn pikt de order, pakt in met **Inpakken** en elk pakket krijgt zijn gewicht.
3. **Bij het bevestigen**
   Elke levering vertrekt met zijn zendingnummer, zijn colli en zijn label.
4. **Vóór de ophaling**
   De labels worden afgedrukt en, indien nodig, wordt de ophaling vanuit een levering aangevraagd.
5. **Tijdens de dag**
   Wie de klanten helpt, ziet in elke levering in welke status het pakket is.

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

12 Het label

[[LABEL FORMAT]]	VOOR WELKE PRINTER
PDF	Elke printer; het is het thermische Correos Express-label als PDF.
ZPL	Thermische printers van Zebra en compatibele.
EPL	Thermische printers die EPL spreken.

CEX Label	Download het bijgevoegde label.
CEX Labels	Onderaan, in het blok Correos Express, staan de labelbijlagen van de levering.

Het bestand heet Etiqueta_CEX gevolgd door het zendingsnummer, dus je vindt het makkelijk tussen de bijlagen.

Afdrukken


Je opent het vanuit de levering via **CEX Label** en drukt het af als elke andere PDF. Met een thermische printer kies je bij de vervoerder ZPL of EPL en stuur je het bestand met je eigen programma naar de printer.

CEX Label vraagt elke keer het label op bij Correos Express, dus download altijd de laatste versie. Zonder abonnement, of zonder het wachtwoord opgeslagen in de cloud, download je het label dat al in de levering is opgeslagen.

Als een levering meerdere opgeslagen labels heeft, opent **CEX Label** de lijst met bijlagen zodat je kunt kiezen.

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

13 De zendingsstatus in Odoo



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een levering onderweg: **CEX Status**, **CEX Status Description** en **CEX Status Date**, precies zoals Correos Express ze geeft.

De taak	**CEX - Sync API tracking** vraagt elke 30 minuten naar de zendingen van de afgelopen 21 dagen.
Sync CEX Tracking	Vraagt het meteen voor die ene levering.
CEX Tracking	Opent de openbare trackingpagina van Correos Express met het zendingsnummer.

De status valideert of wijzigt de levering in Odoo niet: het is wat Correos Express zegt (onderweg, in bezorging, afgeleverd…), met datum. Als je **API tracking sync** uitschakelt, wordt er niet meer gevraagd.

Waarvoor het dient

- Wie klanten helpt, ziet waar het pakket is zonder de website van Correos Express te openen.
- Zendingen die niet bewegen zie je in Odoo, met de datum van de laatste status.
- De levering bewaart de laatste status, ook als je het abonnement daarna opzegt.

De link van **CEX Tracking** is de openbare tracking van Correos Express: je kunt hem naar de klant sturen.

Een zending die niet beweegt

1. **Kijk naar de datum van de status**
   CEX Status Date toont wanneer de status voor het laatst is veranderd.

2. **Vraag de status direct op**

Sync CEX Tracking vraagt Correos Express direct, zonder op de taak te wachten.

3. **Open de track & trace**
   CEX Tracking toont het detail dat Correos Express op zijn website geeft.

4. **Als je hem moet stoppen**
   Gebruik **Stop CEX Delivery**, met de reden, of bel Correos Express met het zendingnummer.

Twee verschillende statussen

VELD	WAT HET ZEGT	WAAR HET VANDAAN KOMT
CEX Flow Status	Pending, Sent, **Label OK** of Error: hoe de aanmaak van de zending verloopt.	Van de connector
CEX Status en **CEX Status Description**	Onderweg, in bezorging, afgeleverd...: waar het pakket is.	Van Correos Express, elke 30 minuten
CEX Status Date	Wanneer de status voor het laatst veranderde.	Van Correos Express

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

14 Afhaalpunten (PUDO)

1. **Klik op Find CEX Pickup Point**
   In de levering. De zoekopdracht opent met de postcode, de plaats en het adres van de ontvanger.

2. **Pas aan en zoek**
   De straal staat standaard op 12 km en er verschijnen maximaal 20 punten. Klik op **Search Points**.

3. **Kies er een en pas toe**
   Het gekozen punt blijft bewaard in de levering (**CEX Point ID** en **CEX Point**) en in de geschiedenis. Het geldt voor het product Paq Punto (B-PACK).

> De gekozen punt wordt ook opgeslagen als **External Point ID (B-PACK)** van de vervoerder: controleer dit voordat je naar een ander punt verstuurt.

De zoekopdracht kan filteren op punten die bezorgen, die ophalen of beide, en toont de naam en het adres van elk punt. De historie van de levering vermeldt welk punt is gekozen.

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

15 Ophalen

Bij elke zending	Zet **Request Pickup** aan bij de vervoerder: elke zending vraagt zijn eigen ophaling aan.
Vanuit de levering	**CEX Pickup** opent het beheer van de ophaling van die levering.

HANDELING	WAT HET DOET
Book pickup	Vraagt de ophaling aan voor een datum en een tijdvak (standaard van 09:00 tot 18:00).
Modify pickup	Wijzigt de datum of het tijdvak van een aangevraagde ophaling.
Cancel pickup	Annuleert die.
Check cut-off time	Vraagt tot hoe laat je het nog voor vandaag kunt aanvragen in jouw postcodegebied.
Pickup tracking	Geeft aan hoe de ophaling ervoor staat.

Het nummer en de sleutel van de ophaling staan in de levering: **CEX Pickup No.** en **CEX Pickup Key**.

Het cut-offtijdstip hangt af van de postcode van je magazijn: vraag het na voordat je een ophaling voor vandaag aanvraagt.

GEGEVENS VAN HET VENSTER	WAARVOOR
Operation	Aanmaken, wijzigen, annuleren, cut-offtijd of tracking.
Datum van de ophaling	De dag waarop Correos Express moet langskomen.
Van en tot	Het tijdvak; standaard van 09:00 tot 18:00.
Sleutel en referentie van de ophaling	Wat Correos Express bij het aanmaken heeft gegeven; je hebt ze nodig om te wijzigen of te annuleren.
Result	Wat Correos Express antwoordde.

Het ophaaladres is dat van je bedrijf, en het resultaat staat ook in de historie van de levering.

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

16 Een levering stoppen of annuleren



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20. Stop CEX Delivery**: de levering, de tracking, de reden en een opmerking.

1. **Klik op Stop CEX Delivery**
   In de levering met zendingsnummer.

2. **Kies de reden**

Customer request, **Address issue**, afwezigheid of vakantie, duplicaat of andere, en voeg eventueel een opmerking toe.

3. **Klik op Request Stop**
   Het verzoek gaat naar Correos Express en de historie van de levering vermeldt het.

De zending vanuit Odoo annuleren doet hetzelfde: het vraagt de stop via de API aan. Als je contract die dienst niet heeft, staat de levering als handmatig aangevraagde annulering, zodat jij die bij Correos Express afhandelt.

Als je telefonisch annuleert of op de website van Correos Express, zet **Show Manual Cancellation** aan en registreer het met **Cancel CEX**, met de reden.

> In de testomgeving wordt de leveringsstop niet aangevraagd: dat werkt alleen in productie.

Een annulering registreren die buiten Odoo is gedaan

Met **Show Manual Cancellation** aan opent **Cancel CEX** een venster om een annulering vast te leggen die je op de website of met de support van Correos Express hebt gedaan: het zendingsnummer, de reden (verzoek van de klant, onjuist adres, voorraadprobleem, dubbele zending of andere) en notities. Het roept Correos Express niet aan: het registreert alleen in de levering en in de historie ervan, met de levering gemarkeerd als handmatig aangevraagde annulering.

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

17 Meerdere leveringen of vóór het valideren verzenden

> Beide manieren vereisen dat de vervoerder **Show manual "Send CEX" button** aan heeft staan, in **Operation and Product**. Die staat standaard uit.

Meerdere tegelijk

1. **Selecteer de leveringen**
   Vink in de lijst van leveringen de leveringen aan die via Correos Express gaan.

2. **Open Send to Correos Express**
   In het actiemenu van de lijst. Je kunt het product wijzigen, het labelformaat kiezen of de ophaling alleen voor deze batch aanvragen.

3. **Klik op Send**
   Het resultaat laat zien welke leveringen al hun zending hebben en welke niet, met de reden. Een fout bij één levering stopt de andere niet, en een tijdelijke fout zet de levering op wachten voor een nieuwe poging. Leveringen die al een nummer, colli-codes of label hebben, worden niet opnieuw verstuurd.

Eén, vóór het valideren

Met de handmatige knop aan tonen leveringen zonder zending **Send CEX**, dat de zending en het label aanmaakt zonder te valideren. Als je daarna valideert, wordt er geen tweede aangemaakt.

18 Als Correos Express de zending niet aanmaakt

Corrigeer wat het bericht aangeeft (het adres, het product, de inloggegevens) en valideer opnieuw. Een beheerder ziet bovendien de bewerking en het technische detail.

Nieuwe pogingen

Een tijdelijke fout (Correos Express reageert te traag of geeft een serverfout) wordt automatisch opnieuw geprobeerd wanneer de levering is verstuurd via **Send to Correos Express** (met de handmatige verzending aan) of vanuit de taak zelf: **CEX - Retry pending shipments** probeert het elke 5 minuten, met wachttijden van 5, 15, 30, 60, 120 en 240 minuten, tot **CEX Maximum Retries**.


> Zonder proef of abonnement van FlexigoTech Cloud komt er niets bij Correos Express aan: de levering wordt niet gevalideerd en niets wordt als mislukt gemarkeerd. Wat nog openstaat, blijft openstaan tot de dienst weer werkt.

Een voorbeeld

Het magazijn stuurt twaalf leveringen met **Send to Correos Express** en de API doet er bij twee te lang over. De tien goede gaan weg met hun nummer en label; de twee blijven in de wachtrij voor een nieuwe poging en het resultaat zegt dat. Als de API nog steeds niet antwoordt, wordt het opnieuw geprobeerd na 5, 15, 30, 60, 120 en 240 minuten. Zodra er één lukt, heeft die zijn nummer en label.

19 De configuratie controleren en wat er vanzelf gebeurt

Guided validation



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20. Guided validation** na **Run pre-validation**: elke controle groen en de samenvatting.

Run pre-validation loopt de inloggegevens, de omgeving en het API-adres, de API-diensten die je hebt afgenomen, het product, de trackinglink en de time-out na en zet elke controle op groen of rood, met uitleg in **Validation summary**.

CONTROLE	WAT WORDT GECONTROLEERD
Inloggegevens	Of de gebruikersnaam, het wachtwoord, de klantcode en de aanvragercode zijn ingevuld.
Omgeving en API-URL	Of het API-adres bij de gekozen omgeving hoort.
API-diensten	Of je contract de diensten die de connector in die omgeving gebruikt, actief heeft.
Product en contract	Of het product bestaat, tot de ingeschakelde producten behoort en, bij Paq Punto, een extern punt-ID heeft.
Openbare tracking	Of de sjabloon van de link {tracking} bevat.
Time-out en SSL	Of de time-out tussen 15 en 60 seconden ligt en hoe de certificaatcontrole ervoor staat.

Technical diagnostics

Alleen voor beheerders. **CEX Debug Mode** slaat de verzoeken en antwoorden op: alle, alleen de mislukte of geen, wat de standaard is. Gebruik het een tijdje wanneer je moet nagaan wat Correos Express antwoordt.

TAAK	FREQUENTIE	WAT HET DOET
CEX - Retry pending shipments	5 minuten	Probeert tot 50 openstaande leveringen opnieuw waarvan het tijdstip al is aangebroken.
CEX - Sync API tracking	30 minuten	Haalt de status op van zendingen van de afgelopen 21 dagen.
CEX - Clean up legacy shipments	1 dag	Zet de opgeslagen zendingnummers die door oudere versies zijn gemaakt in de juiste volgorde.

Zonder proef of abonnement, of zonder het in de cloud opgeslagen wachtwoord, roepen de taken Correos Express niet aan. De frequenties wijzig je in **Instellingen › Technisch › Geplande acties**, met de ontwikkelaarsmodus.

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

20 Welke gegevens je Odoo verlaten en waar ze blijven

De waarschuwing van de vervoerder zegt dit al voordat een beheerder het vinkje zet. Samengevat:

Eén keer, bij het opslaan van het wachtwoord	De gebruikersnaam en het wachtwoord van Correos Express.
Bij elke zending	De naam, het adres, het telefoonnummer en de e-mail van de ontvanger; de gegevens van je bedrijf als afzender; de referentie en de colli met hun gewicht en afmetingen.
Daarnaast	De verzoeken om labels en tracking, de ophalingen (het adres en het contact van de ophaling, en de naam en het adres van de ontvanger) en de puntzoekopdrachten (postcode, plaats en adres).
Waarheen	Naar FlexigoTech Cloud, op servers van Netcup in Duitsland, die het doorstuurt naar de API van Correos Express.

Hoelang het bewaard blijft	De inhoud van de zendingen wordt niet in de cloud opgeslagen: die gaat er alleen doorheen. Het wachtwoord, versleuteld, blijft bewaard tot je het verwijdert, de module deïnstalleert of 30 dagen na het einde van het abonnement.

Het wachtwoord wordt nooit in Odoo opgeslagen, en het veld waarin je het invult, is alleen zichtbaar voor beheerders.

> Zonder abonnement op FlexigoTech Cloud wordt Correos Express niet aangeroepen. Wat al in Odoo staat (leveringen, nummers, labels, statussen) blijft zichtbaar, te downloaden en te exporteren.

Wat er in je Odoo blijft

WAAR	WAT
De verzendmethode	De gebruiker, de klantcodes en aanvragercodes, de omgeving, het product en de opties. Niet het wachtwoord.
De levering	Het zendingnummer, de colliecodes, het label, de status met beschrijving en datum, de ophaling en het gekozen afhaalpunt.
Nieuwe pogingen	Of er een wachtende is, hoeveel het er zijn, wanneer de laatste was en de laatste fout.
De debugmodus	Alleen als je het aanzet: de verzoeken en antwoorden, om te diagnosticeren.

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

21 Als er iets misgaat

De inloggegevens kloppen niet	Controleer **CEX User**, de codes en de omgeving, en sla het wachtwoord opnieuw op. **Check** laat zien of het in de cloud staat.
Het product is niet gecontracteerd	Kies in **CEX Product** een product uit je contract; als **Enabled products (codes)** is ingevuld, waarschuwt de prevalidatie je vóór het verzenden.
Paq Punto zonder punt	Zoek het punt op met **Find CEX Pickup Point** of vul de **External Point ID (B-PACK)** in.
Er ontbreekt een adresgegeven	Controleer de straat, de postcode, het telefoonnummer en de e-mail van de ontvanger en die van je bedrijf.
De status komt niet binnen	Kijk of **API tracking sync** aanstaat en of de levering binnen de laatste **Tracking sync days** valt; **Sync CEX Tracking** vraagt het meteen op.
Bij het valideren wordt geen zending aangemaakt	Kijk of de methode in **Zoek tarief een maak verzending** staat en of de bewerking **Verzendlabels genereren** heeft.

Run pre-validation en, een tijdje, **CEX Debug Mode** aan geven bijna altijd aan wat Correos Express niet bevalt.

De melding die je ziet bij het valideren

Als Correos Express de zending niet aanmaakt, begint de melding met de oorzaak die de connector in het antwoord herkent:

DE MELDING ZEGT DAT…	WAT TE DOEN
Correos Express weigert de inloggegevens	Controleer de gebruikersnaam en sla het wachtwoord opnieuw op.
er fouten zijn in het adres, de postcode of het telefoonnummer	Controleer de gegevens van de ontvanger en die van je bedrijf.
het gewicht of de colligegevens worden geweigerd	Controleer de pakketten, hun gewicht en afmetingen, of het product.
is op dit moment niet beschikbaar	Het is een tijdelijke storing: valideer later opnieuw of verstuur de levering vanuit de lijst.
de zending kon met deze gegevens niet worden aangemaakt	Lees de detailmelding van Correos Express die erachter staat.

Achter de melding staat het detail van Correos Express, de statuscode en, indien van toepassing, wanneer de nieuwe poging is.

CONNECTORGIDS · CORREOS EXPRESS

22 Andere manieren om het te doen

MANIER	WAT HET BETEKENT
Handmatig, in de webomgeving van Correos Express	Elke zending wordt opnieuw ingetypt en de status moet je buiten Odoo bekijken. Dit werkt bij weinig zendingen.
Alleen Odoo	Odoo 20, Community en Enterprise hebben geen connector voor Correos Express. Enterprise heeft Sendcloud, een verzendplatform dat apart moet worden afgenomen.
De communitymodule (OCA)	Gratis; wat die dekt, hangt af van de versie en van wie hem onderhoudt.
Deze connector	Verzending bij het valideren, label, status elke 30 minuten, afhaalpunten, ophalingen en bezorgstops, met FlexigoTech Cloud.

Als je de labels nu vanuit de webomgeving van Correos Express print, begin dan met de vervoerder in test, valideer een paar proefleveringen en ga naar productie zodra alles klopt.

23 Abonnementen en prijs

€ 9

Licentie per Odoo-versie.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

€ 49/maand

of € 490 per jaar

- Eerste antwoord binnen 1 werkdag
- Tot 3 accounts

PRO

€ 98/maand

of € 980 per jaar

- Eerste antwoord binnen 4 werkuren
- Tot 10 accounts
- Videogesprek als het nodig is

14 dagen proefperiode, zonder kaart **Prijzen excl. btw**

De licentie van de module koop je per Odoo-versie. FlexigoTech Cloud betaal je per maand of per jaar, en de proef van 14 dagen vraagt geen creditcard. Met Standaard tot 3 accounts; met Pro tot 10.

Het abonnement is wat de connector laat werken: de doorgeefluik waarlangs je zendingen, labels, statusopvragingen, ophalingen en puntzoekopdrachten bij Correos Express terechtkomen, de versleutelde bewaring van je wachtwoord en de e-mailmelding wanneer de synchronisatie faalt. Het omvat ook ondersteuning: reactie binnen 1 werkdag bij Standaard en binnen 4 werkuren bij Pro, met een videogesprek als dat nodig is.

De verzendprijs voor de klant stel je zelf in bij de verzendmethode: de connector raadpleegt geen tarieven.

24 Veelgestelde vragen

Wanneer wordt de zending aangemaakt?

Bij het valideren van de levering, als de verzendmethode in **Zoek tarief een maak verzending** staat.

Kan ik hem aanmaken vóór het valideren?

Ja: zet de handmatige knop aan en gebruik **Send CEX** op de levering.

Kan ik meerdere leveringen tegelijk versturen?

Ja, met **Send to Correos Express** vanuit de lijst met leveringen, met de handmatige verzending aan op de vervoerder.

In welk formaat komt het label?

In PDF, ZPL of EPL, afhankelijk van de vervoerder.

Waar komt het label terecht?

Als bijlage bij de levering. **CEX Label** downloadt het.

Zie ik de status van het pakket in Odoo?

Ja, elke 30 minuten, en meteen met **Sync CEX Tracking**.

Van hoeveel dagen terug haalt het de status op?

Van 21 dagen, standaard. Je past dat aan in **Tracking sync days**.

Mag ik de tracking naar de klant sturen?

Ja: **CEX Tracking** opent de openbare tracking van Correos Express.

Valideert het de levering wanneer het pakket aankomt?

Nee. Het zet de status van Correos Express naast de levering.

Kan ik naar een ophaalpunt verzenden?

Ja, met **Find CEX Pickup Point** en het product Paq Punto (B-PACK).

Kan ik een ophaling aanvragen?

Ja, bij elke verzending of vanuit de levering met **CEX Pickup**.

Kan ik een levering stoppen?

Ja, met **Stop CEX Delivery** en de reden ervan, in productie.

En een zending annuleren?

Annuleren vraagt de stop via de API. Als je contract die niet heeft, blijft het als handmatig aangevraagde annulering staan.

Welk product gebruikt het?

PAQ 24H standaard. Je wijzigt het in **CEX Product**.

Kan ik meerdere producten gebruiken?

Ja: één verzendmethode per product, of je wijzigt die voor een batch in **Send to Correos Express**.

Verstuurt het meerdere colli?

Ja: elk pakket van de levering is een collo, met eigen code, gewicht en afmetingen.

Doet het rembours?

Nee.

Berekent het de verzendprijs met Correos Express?

Nee. De bestelling krijgt de vaste prijs van de verzendmethode.

Wat gebeurt er als Correos Express faalt bij het valideren?

De levering wordt niet gevalideerd en Odoo laat zien waarom.

Probeert het automatisch opnieuw?

Ja, bij tijdelijke fouten van zendingen die vanuit de lijst zijn verstuurd, tot 6 keer. Bij het valideren stopt een fout de validatie.

Kan ik tests doen?

Ja: de vervoerder wordt aangemaakt in de testomgeving van Correos Express.

Werkt het zonder FlexigoTech Cloud?

Nee. Wat al naar Odoo is gehaald, blijft in Odoo.

Wordt mijn wachtwoord in Odoo opgeslagen?

Nee. Het gaat versleuteld naar FlexigoTech Cloud.

Worden mijn zendingen in de cloud opgeslagen?

Nee. Ze gaan via FlexigoTech Cloud naar Correos Express, zonder dat ze erin blijven.

Hoeveel accounts kan ik hebben?

Tot 3 met het Standaard-abonnement en tot 10 met het Pro-abonnement.

Heb ik Odoo Enterprise nodig?

Nee. Het gebruikt Inventaris en Verkoop van Odoo Community.

Werkt het op Odoo Online?

Nee: Odoo Online staat het installeren van modules van derden niet toe. Wel op Odoo.sh en op je eigen server.

Wat is correos_express_connector?

Dezelfde connector met zijn eerdere technische naam: installeer alleen deze module.

Kan ik zien wat Correos Express antwoordt?

Ja: met **CEX Debug Mode** worden de verzoeken en antwoorden opgeslagen.

Kan ik Correos Express beperken tot bepaalde provincies?

Ja, met de landen, provincies en postcodeprefixen van de verzendmethode.

Werkt het met de online webwinkel van Odoo?

Ja: de klant kiest Correos Express met de bijbehorende prijs en de levering verloopt op dezelfde manier.

En met deelleveringen?

Elke levering die je valideert maakt zijn zending aan, ook de leveringen die daarna nog openstaan.

Welke klantgegevens gaan naar Correos Express?

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wie ziet het wachtwoord?

Niemand: het wordt niet in Odoo opgeslagen. Het invoerveld voor het wachtwoord is alleen zichtbaar voor beheerders.

Wat gebeurt er als ik het abonnement opzeg?

Er worden geen oproepen meer naar Correos Express gedaan. Wat al in Odoo staat blijft staan, en het wachtwoord wordt na 30 dagen uit de cloud verwijderd.

Kan ik mijn wachtwoord uit de cloud laten verwijderen?

Ja, met **Delete my credentials from FlexigoTech Cloud**.

Hoe lang duurt het om het op te zetten?

Met de inloggegevens bij de hand duurt het aanmaken van de vervoerder enkele minuten. Het meeste tijd kost het testen van een paar leveringen voordat je naar productie gaat.

Kan ik een ophaling voor vandaag aanvragen?

Ja, vóór het cut-offtijdstip van je postcode: **Check cut-off time** toont dat.

Kan ik een ophaling wijzigen?

Ja, met **Modify pickup**, of annuleer hem met **Cancel pickup**.

Kan ik een annulering die telefonisch is gedaan registreren?

Ja, met **Show Manual Cancellation** aan en **Cancel CEX**.

Heb ik het wachtwoord van de testomgeving nodig?

Alleen voor de testomgeving. In productie het wachtwoord van je contract.

Wat gebeurt er als ik van omgeving wissel?

Sla het wachtwoord opnieuw op en klik op **Apply the environment URLs**.

Kan ik per product een andere verzendmethode hebben?

Ja, elk met zijn eigen product, prijs en wachtwoord.

25 Woordenlijst en controlelijst

Product	De Correos Express-dienst van elke zending: PAQ 24H, ePAQ24, Paq Punto…
Collo	Elk fysiek pakket van de zending. Heeft een eigen code.
Zendingnummer	Het nummer dat de zending identificeert bij Correos Express.
Status	De code, omschrijving en datum die Correos Express voor elke zending geeft.
PUDO	Een gemaksdepot waar de klant het pakket ophaalt.
Paq Punto (B-PACK)	Het product dat naar een punt levert; vraagt het externe puntnummer.
Ophaling	Het moment waarop Correos Express bij je magazijn langskomt om de pakketten op te halen.
Cut-offtijd	Het laatste tijdstip om die dag een ophaling aan te vragen.
Leveringsstop	Het verzoek aan Correos Express om een pakket niet te bezorgen.
Klant- en aanvragercode	De codes van je account bij Correos Express.
Testomgeving	De API van Correos Express die geen echte zendingen aanmaakt.
Gateway	De dienst van FlexigoTech Cloud waarlangs de oproepen met je inloggegevens lopen.
Colliecode	De code die Correos Express aan elk pakket van de zending geeft.
Status van de workflow	Hoe de aanmaak van de zending in Odoo verloopt: wachtend, verzonden, label OK of fout.
Voorvalidatie	De zes controles van de vervoerder vóór de eerste zending.
Tijdvak	De uren waarop Correos Express kan komen ophalen.
Ophaalsleutel	Het gegeven dat Correos Express geeft bij het aanmaken van een ophaling; het dient om die te wijzigen of te annuleren.
Externe punt-ID	De code van het afhaalpunt dat Paq Punto gebruikt.
ZPL en EPL	De talen van de thermische labelprinters.
Debugmodus	De optie die de verzoeken en antwoorden opslaat om te diagnosticeren.

- [ ] Je contract met Correos Express: gebruikersnaam, wachtwoord, klantcode en aanvragercode.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 of 20 op Odoo.sh of op je eigen server.
- [ ] De gegevens van je bedrijf: adres, telefoonnummer en e-mailadres.
- [ ] De module geïnstalleerd en de proef van FlexigoTech Cloud gestart.

- [ ] De verzendmethode aangemaakt, met het vinkje aan en het wachtwoord opgeslagen.
- [ ] **Check** geeft aan dat het wachtwoord in de cloud staat.
- [ ] Het product uit je contract ingesteld in **CEX Product**.
- [ ] **Run pre-validation** op groen.
- [ ] Enkele testleveringen gevalideerd in de testomgeving.
- [ ] De vervoerder naar **Production Environment** gezet, met het wachtwoord opnieuw opgeslagen.

Als je wilt dat we het samen opzetten, stuur ons een bericht. Met het Pro-abonnement bekijken we het zo nodig via een videogesprek.

E-mail

Voor installatie, instellingen of elke vraag.
comercial@flexigotech.com

Op de website

De pagina van de connector, met de gids en de prijzen.
flexigotech.com/nl/correos-express-koppeling-odoo.html

In Odoo Apps

De pagina van de module in de Odoo-winkel.
apps.odoo.com

Correos Express is een merk van de eigenaar. FlexigoTech publiceert deze connector op eigen initiatief, zonder goedkeuring of sponsoring van de merkeigenaar. FlexigoTech is een merk van Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanje).