
GUIDA DEL CONNETTORE · IDENTITÀ E FIRMA

# Connettore Veridas per Odoo

Verifica l'identità dei tuoi contatti con Veridas: invii un link, la persona mostra il suo documento e si fa un selfie, e il risultato resta in Odoo.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 giorni di prova, senza carta | Edizione del 18-11-2026




**Schermata reale di Odoo 20.** Una verifica completata, con i dati del documento e i punteggi, e davanti l'elenco delle verifiche.

# Indice

A destra, la pagina in cui inizia ogni capitolo. I nomi di menu e pulsanti sono quelli di Odoo in italiano. I menu e i pulsanti del connettore sono in inglese: il modulo non è ancora tradotto in italiano.


| | | |
|---|---|---|
| 1 | A chi serve e che problema risolve | 3 |
| 2 | Il connettore in cifre | 4 |
| 3 | Dove lo vedi nel tuo Odoo | 5 |
| 4 | Ciò di cui hai bisogno | 6 |
| 5 | Dove vanno i tuoi dati | 7 |
| 6 | Creare il tuo account Veridas | 8 |
| 7 | I tuoi minimi | 10 |
| 8 | Inviare il link | 11 |
| 9 | Ciò che vede la persona | 13 |
| 10 | Il risultato | 14 |
| 11 | Scadenza e attività | 17 |
| 12 | Cancellare i dati di una persona | 18 |
| 13 | Dipendenti e candidati | 19 |
| 14 | Dove si inserisce | 19 |
| 15 | Permessi e sicurezza | 21 |
| 16 | Dati personali e RGPD | 21 |
| 17 | Limiti e problemi | 22 |
| 18 | Altri modi per farlo | 23 |
| 19 | Piani, prezzo e prova | 24 |
| 20 | Domande frequenti | 26 |
| 21 | Lista di controllo e contatto | 29 |



Questa guida descrive la versione 20.0.1.1.2 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit 76b9ac166). Tutto ciò che racconta viene dal codice pubblicato, dalla documentazione ufficiale della piattaforma o da schermate reali.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con Veridas. Il modulo esiste anche per Odoo 17, 18 e 19.

# 1 A chi serve e che problema risolve

Il connettore serve all'azienda che deve sapere con certezza chi ha davanti senza vederla di persona: uno studio che identifica un cliente prima di lavorarci, un'agenzia immobiliare, un noleggio di veicoli, una struttura ricettiva che registra gli ospiti o un'azienda che assume a distanza. Senza di esso, la prassi abituale è chiedere per email una foto della carta d'identità e fidarsi.

Con il connettore, da Odoo invii alla persona un link. Lei apre la pagina, mostra alla fotocamera il suo documento d'identità e si fa un selfie, e Veridas verifica il documento, che il volto sia lo stesso e che davanti ci sia una persona reale. Il risultato torna in Odoo, accanto al contatto, e la persona risulta verificata solo se supera le soglie minime che imposti tu.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Una verifica completata in Odoo: la persona, l'account e ciò che dice Veridas.

## Cosa cambia nel lavoro quotidiano

- Nessuno manda per email foto di documenti né le salva in una cartella.
- La persona si verifica quando le fa comodo, da casa, senza un account Odoo.
- Ogni verifica resta in Odoo con la sua decisione, i suoi punteggi e i dati del documento.
- Un documento in scadenza avvisa da solo, 30 giorni prima.
- Se qualcuno chiede la cancellazione dei suoi dati, un pulsante li cancella qui e in Veridas.

### Tre casi in cui si adatta

| | |
|---|---|
| **Uno studio o una consulenza** | Prima di accettare un nuovo cliente deve identificarlo. Con il connettore gli invia il link dal suo contatto e, quando la verifica è conclusa, resta in Odoo con la sua data, pronta da mostrare se viene richiesta. |
| **Un noleggio di veicoli** | Verifica il cliente prima di consegnare le chiavi, senza farlo attendere al banco: il cliente si verifica da casa al momento della prenotazione. |
| **Un'azienda che assume a distanza** | Con Veridas HR verifica il nuovo dipendente prima del primo giorno, anche se vive in un'altra città. Con Veridas Recruitment, il candidato prima dell'offerta. |

GUIDA DEL CONNETTORE · VERIDAS

# 2 Il connettore in cifre

**4**
versioni di Odoo: 17, 18, 19 e 20

**5**
punteggi con la loro soglia: globale, documento, selfie, prova di vita e integrità

**0,90**
soglia minima di ogni punteggio, di base

**4.396**
righe di codice (Odoo Apps, 13-11-2026)

**7**
giorni di validità del link, di base

**14**
giorni di prova di FlexigoTech Cloud, senza carta di credito


Funziona con Odoo Community e Enterprise: usa Contatti, Conversazioni e il portale. È stato testato con un simulatore dell'API di Veridas costruito sulla sua documentazione e su Odoo 20 con risposte simulate; manca il test con un account Veridas reale.

Due moduli aggiuntivi, Veridas HR e Veridas Recruitment, portano la verifica nella scheda del dipendente e in quella del candidato con lo stesso abbonamento.

Internamente, il connettore conserva in Odoo tre cose: gli account Veridas, le verifiche con il loro esito e il pannello con i suoi dati. Il resto sono il pulsante del contatto e l'azione per verificarne più d'uno.

# 3 Dove lo vedi nel tuo Odoo

Il connettore si nota in tre punti: l'app Veridas, il pulsante di identità nei contatti e l'azione per verificarne più di uno alla volta. Non cambia nulla del modo in cui lavori in Contatti.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Il pannello dell'app Veridas: l'ambiente, le verifiche e il tasso di accettazione.

| | |
|---|---|
| **Dashboard** | Il pannello: quante verifiche ci sono, quante passano, quante attendono e il tasso di accettazione. |
| **Verifications** | Ogni verifica, con la sua persona, il suo stato e il suo esito. |
| **Analysis** | Le verifiche per mese e per stato, in tabella o in grafico. |
| **Configuration › Accounts** | Il tuo account Veridas: ambiente, chiave API e le soglie che richiedi. |

Al di fuori dell'app, il connettore lavora in **Contatti**: il pulsante **Identity** del contatto apre le sue verifiche, e in **Azione** c'è **Verify identities** per verificarne più d'uno alla volta. Con i due moduli aggiuntivi, anche nella scheda del dipendente e in quella del candidato.

> Il modulo non include traduzioni: i suoi menu, pulsanti e campi compaiono in inglese, anche con Odoo in spagnolo. Per questo questo manuale li cita in inglese, come li vedrai.

## Cosa mostra il pannello

| DATO DEL PANNELLO | COSA INDICA |
|---|---|
| **Verifications** | Tutte le verifiche. |
| **Verified (30 days)** | Quelle superate negli ultimi 30 giorni. |
| **Pending** | Quelle che attendono la persona o il risultato. |
| **Not verified** | Quelle che non hanno raggiunto le tue soglie. |
| **Acceptance rate** | Quale parte delle verifiche concluse è stata superata. |

| DATO DEL PANNELLO | COSA INDICA |
| --- | --- |
| **Contacts with a verified identity** | Quanti contatti hanno una verifica superata. |

### Il pulsante del contatto

Nella scheda di un contatto che ha già delle verifiche compare il pulsante **Identity**, con il loro numero. Un clic e le vedi tutte, la più recente per prima. Chi segue il cliente non deve sapere nulla di Veridas per controllarle.

GUIDA DEL CONNETTORE · VERIDAS

# 4 Ciò di cui hai bisogno

- Un contratto con Veridas e la sua chiave API. Veridas fornisce una chiave per ogni ambiente: quella di test e quella di produzione.
- L'indirizzo di XpressID del tuo ambiente, quello contenuto nel pacchetto di benvenuto di Veridas (per esempio, **https://xpressid-web.eu.veri-das.com/v3/**).
- Odoo 17, 18, 19 o 20, su Odoo.sh o sul tuo server, non su Odoo Online. Va bene con Community ed Enterprise.
- Un amministratore di Odoo: accetta l'elenco dei dati di FlexigoTech Cloud e il consenso dell'account Veridas.
- Che il tuo Odoo sia raggiungibile dall'esterno: la persona che si verifica entra in una pagina del tuo Odoo.

> Le tariffe di Veridas sono a parte, con il tuo contratto: ogni tentativo di verifica è una validazione in Veridas.

Si installa come qualsiasi modulo Odoo di terze parti, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo installa insieme `flexigotech_cloud`, la connessione con FlexigoTech Cloud, e le app da cui dipende: Contatti, Conversazioni e Portale.

### Cosa chiedere a Veridas

- La chiave API dell'ambiente di test, per provare senza costi con validazioni reali.
- La chiave API dell'ambiente di produzione, quando inizierai a verificare persone reali.
- L'indirizzo di XpressID di ciascun ambiente, quello contenuto nel suo pacchetto di benvenuto.
- Le condizioni del tuo contratto: quanto costa ogni validazione e quali documenti accetta.

### Cosa serve al tuo Odoo

- Che la persona possa raggiungere il tuo Odoo da internet: il link porta a una pagina del tuo database.
- Che l'indirizzo web del tuo Odoo sia impostato correttamente in Impostazioni, perché con esso si costruisce il link.

- Che la posta in uscita funzioni, perché il link arrivi.
- Che i tuoi contatti abbiano un'email: senza email il link non si può inviare.



# 5 Dove vanno i tuoi dati

La chiave API di Veridas non viene conservata in Odoo. Viene inviata una volta, cifrata, a FlexigoTech Cloud, il servizio di FlexigoTech sui nostri server in Germania. Da quel momento, ogni chiamata di Odoo a Veridas passa dal cloud, che vi applica la chiave, la invia a Veridas e restituisce la risposta.

| | |
|---|---|
| **La chiave API** | Una sola volta, al salvataggio nell'account, con il consenso di un amministratore. |
| **In ogni verifica** | Il codice della sessione XpressID che apre la persona e il risultato restituito da Veridas: dati del documento, punteggi e campi letti. |
| **Cosa non passa dal cloud** | Il documento e il selfie: la persona li fornisce in XpressID, direttamente a Veridas. |

Senza il consenso dell'account, senza la chiave salvata o senza prova né sottoscrizione, il connettore non chiama Veridas: si mette in pausa, non segna nulla come fallito e non cancella nulla.

## Cosa succede durante una pausa

Se la prova termina senza sottoscrizione, il connettore si ferma: non si possono inviare nuove verifiche né leggere i risultati, e nulla viene segnato come fallito. Le verifiche che hai già restano in Odoo, con i loro dati e i loro punteggi, per consultarle ed esportarle. Quando torna la sottoscrizione, l'attività ogni 15 minuti legge ciò che era rimasto in sospeso.

## Perché un gateway

Con la chiave fuori da Odoo, nessuno che acceda al tuo database può portarsi via la credenziale del tuo contratto con Veridas, e una copia del database non può farvi verifiche. Se un giorno devi interrompere, **Delete the API key from FlexigoTech Cloud** la cancella immediatamente.

## Cosa riceve inoltre il cloud

Ogni volta che l'attività ogni 15 minuti lavora, invia a FlexigoTech Cloud solo conteggi: quante verifiche erano in sospeso, quante sono state aggiornate e quante sono scadute, più i codici di errore se ci sono stati. Mai un nome, un testo o un record. Serve a farti sapere se qualcosa smette di funzionare.

# 6 Creare il tuo account Veridas

L'account è l'unica cosa da configurare: indica con quale ambiente di Veridas si parla, con quale chiave e con quale livello di rigore. Una volta creato, inviare una verifica significa scegliere la persona e premere un pulsante.


1. **Premi Nuovo e dagli un nome**
   Per esempio, quello della tua azienda e dell'ambiente.

2. **Scegli Environment**
   **Sandbox** (è quello predefinito) o **Production**. L'ambiente di test di Veridas accetta solo poche validazioni al minuto.

3. **Imposta XpressID web URL**
   L'indirizzo di XpressID di quell'ambiente, così come te lo fornisce Veridas.

4. **Accetta e incolla la chiave**
   Spunta **I accept that my Veridas API key is kept by FlexigoTech Cloud and that the calls to Veridas go through it** e incolla la chiave in **API key**. Al salvataggio la chiave va a FlexigoTech Cloud e Odoo non la conserva: **Saved in FlexigoTech Cloud** indica quando è stata salvata.

5. **Premi Test connection**
   Verifica la chiave e il tuo ambiente senza aprire alcuna validazione: se va bene, indica che la chiave dell'ambiente è valida.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Il conto collegato: ambiente di produzione, casella accettata e chiave salvata in FlexigoTech Cloud.

**Delete the API key from FlexigoTech Cloud** cancella subito la chiave dal cloud. Per cambiarla, incolla la nuova e salva. Se usi entrambi gli ambienti, crea un conto per ciascuno.

## Più aziende

Ogni conto appartiene a un'azienda e lo vedono solo gli utenti di quell'azienda. Se il tuo Odoo ne gestisce più, crea un conto per ciascuna: l'invio a più contatti e i complementi usano il primo conto attivo dell'azienda in cui lavori.

## I campi del conto

| CAMPO | COSA È | DI DEFAULT |
|---|---|---|
| **Environment** | L'ambiente Veridas di questo conto. | **Sandbox** |
| **XpressID web URL** | Dove il browser della persona apre XpressID. | Vuoto: lo inserisci tu |
| **API key** | La chiave dell'ambiente. La vede solo un amministratore, e al salvataggio torna vuota. | Vuota |
| **Saved in FlexigoTech Cloud** | Quando la chiave è stata salvata nel cloud. Vuoto: non è possibile chiamare Veridas. | Vuoto |
| **Enabled** | Il freno di emergenza: spento, nessuna chiamata parte. | Acceso |
| **Link valid for (days)** | I giorni di validità di un link prima della scadenza. | 7 |
| **Runs per link** | I tentativi che può aprire lo stesso link. | 3 |

## Prova e produzione

Veridas fornisce una chiave per ogni ambiente. In Odoo, ogni ambiente è un account: puoi avere quello di prova e quello di produzione contemporaneamente e scegliere con quale inviare ciascuna verifica.

| | |
|---|---|
| **Sandbox** | L'ambiente di prova di Veridas. Accetta solo poche validazioni al minuto. È quello predefinito. |
| **Production** | L'ambiente reale, quello del tuo contratto. |
| **Test connection** | Verifica la chiave e l'ambiente senza aprire alcuna validazione, quindi non costa nulla. |
| **Enabled** | L'arresto di emergenza di ogni account: disattivato, non parte nessuna chiamata verso Veridas. |

In una copia del database (staging) gli account iniziano senza chiave: la chiave salvata in FlexigoTech Cloud appartiene al database reale, quindi un test sulla copia non chiama Veridas con essa.

## Passare dalla prova alla produzione

1. **Prova in Sandbox**
   Con la chiave di prova, verifica qualcuno del tuo team dall'inizio alla fine.
2. **Crea l'account di Production**

Con la sua chiave e il suo indirizzo di XpressID, e premi **Test connection**.

3 **Disattiva quello di prova**

Deseleziona **Enabled** nell'account di prova: l'invio di massa e i complementi usano il primo account attivo.


4 **Rivedi le soglie**

Quelle di produzione sono quelle che decidono davvero: lasciale come le hai provate.

GUIDA DEL CONNETTORE · VERIDAS

# 7 I tuoi minimi


Questa è la parte che pesa di più. Veridas non dice «sì» o «no»: fornisce punteggi. Il connettore li confronta con le tue soglie e considera verificata una persona solo se tutti li raggiungono.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Il blocco Decision: una soglia per punteggio, la validità del link e i tentativi.

| MINIMO | COSA MISURA | DI DEFAULT |
|---|---|---|
| **Minimum global score** | Il punteggio globale della validazione in Veridas. | 0,90 |
| **Minimum document score** | Che il documento sia autentico e leggibile. | 0,90 |
| **Minimum selfie score** | Che il volto nel selfie sia quello della foto del documento. | 0,90 |
| **Minimum liveness score** | Che davanti alla fotocamera ci sia davvero una persona. | 0,90 |
| **Minimum integrity score** | Il controllo di integrità più basso del documento. | 0,90 |

- Se tutti i punteggi raggiungono la rispettiva soglia, la verifica passa a **Verified**.
- Se uno resta sotto, o non arriva, la verifica passa a **Not verified** e indica quale: «Below the thresholds of the account: integrity».
- Una soglia di 0 non si usa: quel punteggio non conta.




**Schermata reale di Odoo 20.** Una verifica che non passa: l'integrità del documento resta a 0,310 e lo indica sotto.

> Le soglie sono tue. Abbassale solo se sai cosa fai: una verifica che passa con punteggi bassi vale meno.

### Come scegliere le soglie

- Parti da quelle di default, 0,90, e osserva alcune verifiche reali prima di modificarle.
- Se ti interessa soprattutto che il documento sia valido, alza quelle del documento e dell'integrità.
- Se ti interessa che la persona sia chi dice, alza quelle del selfie e della prova di vita.
- Una soglia di 0 esclude quel punteggio: usala solo se il tuo contratto con Veridas non lo fornisce.

### Un esempio con i numeri

| PUNTEGGIO | RISULTATO | MINIMO | RAGGIUNTA? |
|---|---|---|---|
| **Documento** | 0,940 | 0,90 | Sì |
| **Selfie** | 0,990 | 0,90 | Sì |
| **Prova di vita** | 0,970 | 0,90 | Sì |
| **Integrità** | 0,310 | 0,90 | No |
| **Globale** | 0,950 | 0,90 | Sì |

Con un solo punteggio sotto soglia, la verifica non passa: resta in **Not verified** con il motivo «Below the thresholds of the account: integrity». È il caso dello screenshot di questo capitolo.

GUIDA DEL CONNETTORE · VERIDAS

# 8 Inviare il link

Ci sono due modi per iniziare: una verifica singola, dall'app, oppure molte insieme, dalla lista dei contatti. In entrambi i casi la persona riceve un'email con il suo link.


1. **Apri Veridas › Verifications e premi Nuovo**
   Scegli la persona (un contatto con email) e il conto.

2. **Premi Send link by email**

Odoo le invia un'email con il link alla sua pagina di verifica. La verifica passa a **Link sent**.

### 3 Oppure Generate link only

Pubblica il link senza inviare email: lo vedi in **Verification link** e glielo fai arrivare tu.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Le verifiche, ciascuna con la sua persona, il numero del documento e lo stato.

Il link dura 7 giorni (**Link valid for (days)** nel conto). Se nessuno lo completa, la verifica passa a **Expired** e si può rinviare. Ogni volta che la persona preme avvia si apre un tentativo in Veridas; al massimo 3 per link (**Runs per link**). Ripubblicare il link le restituisce i tentativi.

## L'email che riceve

L'oggetto riporta il nome della tua azienda e «please verify your identity». Il testo spiega che ci vuole un minuto, che farà una foto del suo documento e un selfie, e contiene il pulsante «Verify my identity». Avvisa che il link è personale e non va inoltrato. Oggi l'email esce in inglese, qualunque sia la lingua del contatto.

Se il contatto non ha email, **Send link by email** lo segnala e non invia nulla: aggiungi l'email oppure usa **Generate link only** e fagli arrivare il link per un'altra via.

## Più contatti insieme

In **Contatti**, seleziona quelli che vuoi e, in **Azione**, premi **Verify identities**. Scegli il conto, lascia selezionato **Email the link** e premi **Launch**: si crea una verifica per ciascuno e arriva loro l'email.

## Un link, più tentativi

Un link non equivale a un tentativo: la persona può chiudere la pagina, tornare più tardi e ricominciare. Ogni volta che preme **Start verification** si apre un nuovo tentativo in Veridas, che conta nel tuo contratto. Per questo il conto prevede un tetto: 3 di default. Quando la persona lo esaurisce, la pagina le chiede di contattarti.

## Se la persona non lo apre

La verifica resta in **Link sent** finché la persona non inizia o il link non scade. Se passano i giorni, chiedile se ha ricevuto l'email: a volte finisce nella posta indesiderata. Puoi rinviarlo con **Send link by email** oppure copiare il link da **Verification link** e inviarglielo tu.

# 9 Ciò che vede la persona

1. **Apre il link dell'email**
   Arriva alla pagina di verifica, nel tuo Odoo.

2. **Preme Start verification**
   Si apre XpressID, il processo di Veridas, che chiede il permesso di usare la fotocamera.

3. **Mostra il documento e fai il selfie**
   Veridas ti guida nella foto del documento, nel selfie e nella prova di vitalità.

4. **Concludi**
   Al termine, Odoo chiede subito a Veridas il risultato. Se non è ancora pronto, la verifica resta in **In progress** e viene riletta ogni 15 minuti.

La pagina si apre solo con il suo link: porta un codice di accesso proprio di quella verifica.


La persona non deve installare nulla né creare un account. Le basta un browser con la fotocamera. Se annulla o qualcosa va storto, può riaprire il link e ricominciare, fino ai tentativi consentiti dall'account.

## Cosa dirle prima

- Che riceverà una tua email con un link personale, per verificarsi in un minuto.
- Che tenga a portata di mano il documento originale, non una fotocopia né una foto sul telefono.
- Che cerchi un posto con una buona illuminazione e senza riflessi sul documento.
- Che il browser le chiederà il permesso di usare la fotocamera e che deve accettarlo.
- Che, se qualcosa va storto, può riaprire lo stesso link e ripetere.


# 10 Il risultato

Quando Veridas termina, il connettore legge il risultato e lo salva nella verifica: la decisione, i dati del documento e i punteggi. Non si digita nulla.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Una verifica conclusa: la persona, l'account e ciò che Veridas dice di lei.

| | |
|---|---|
| **Result** | Ciò che il connettore sa leggere: tipo, numero e scadenza del documento, nazionalità, nome, cognomi, data di nascita e sesso, e i cinque punteggi. |
| **All OCR fields** | Tutti i campi che Veridas ha letto dal documento, anche quelli che il connettore non riconosce. Non se ne perde nessuno. |
| **Raw response** | La risposta di Veridas così com'è, da rivedere se serve. |




- **Schermata reale di Odoo 20.** La scheda Result: i dati del documento, della persona e i punteggi.

## I dati letti dal documento

| CAMPO | COSA INDICA |
|---|---|
| **Document Type** | Il tipo di documento secondo Veridas; ES2_ID è il DNI spagnolo. |
| **Document Number** | Il numero del documento. |
| **Expiry Date** e **Days To Expiry** | Quando scade e quanti giorni mancano. |
| **Nationality** | La nazionalità, con il codice di tre lettere. |
| **Given Name**, **Family Name**, **Birth Date** | Nome, cognomi e data di nascita, così come li legge dal documento. |
| **Sex** | Il sesso indicato nel documento. |

## I punteggi

| PUNTEGGIO | COSA MISURA |
|---|---|
| **Document Score** | Che il documento sia autentico e leggibile. |
| **Selfie Score** | Che il volto nel selfie sia quello della foto del documento. |
| **Liveness Score** | Che davanti alla fotocamera ci sia davvero una persona. |
| **Integrity Score** | Il controllo di integrità più basso: un retro falso non si salva con un fronte buono. |
| **Global Score** | La valutazione complessiva della convalida. |

Il contatto mostra il pulsante **Identity** con le sue verifiche. Una persona che non ha superato la prova può ripetere: rimanda il link o crea un'altra verifica.

## La persona e il suo contatto

Nella scheda del contatto, il pulsante **Identity** conta le sue verifiche e le apre. Compare appena ne ha la prima. Così chi assiste un cliente vede a colpo d'occhio se è già stato verificato e quando, senza entrare nell'app.

Se una persona si verifica due volte (perché ha cambiato documento o perché la prima non è andata a buon fine), entrambe restano nello storico: la decisione di ciascuna non viene sovrascritta. Con i complementi, la verifica di un dipendente o di un candidato resta inoltre collegata alla sua scheda.

## Rinviare o annullare

**Send link by email** si può premere di nuovo mentre la verifica è in **Link sent**, **Expired** o **Cancelled**: rinvia il link. **Cancel** la chiude se non serve più; una verifica superata non si può annullare.

## Gli stati di una verifica

| STATO | COSA SIGNIFICA |
|---|---|
| **Draft** | Creata, ancora senza link. |
| **Link sent** | Il link è pubblicato o inviato e la persona non ha ancora iniziato. |
| **In progress** | La persona ha iniziato e si attende il risultato di Veridas. |
| **Verified** | Tutti i punteggi raggiungono le tue soglie. |
| **Not verified** | Qualche punteggio non raggiunge la soglia, o manca. Indica quale. |
| **Expired** | Nessuno ha completato entro i giorni di validità del link. |
| **Cancelled** | L'hai annullata tu. |

## Quando non viene superata

Una verifica che non raggiunge le tue soglie resta in **Not verified** e lo indica sotto i punteggi: ad esempio «Below the thresholds of the account: integrity». Un punteggio che Veridas non restituisce conta come sotto soglia: il connettore non considera mai nessuno verificato per supposizione. Di solito si rimanda un altro link e si chiede più luce o il documento originale, senza fotocopie.

## Tre esiti, tre letture

| | |
|---|---|
| **Verified** | Tutti i punteggi raggiungono le tue soglie. Puoi procedere con ciò che la verifica consentiva. |
| **Not verified** | Controlla il motivo. Se riguarda il documento, chiedi l'originale con una buona luce; se riguarda il selfie o la prova di vitalità, lascia che la persona lo ripeta. |
| **Expired** | Nessuno ha completato in tempo. Rimanda il link, o chiedi se l'email è arrivata. |

## Analisi e primi passi

Serve a vedere quante verifiche invii, quante superano e quante restano a metà. In **Verifications**, i filtri **This month**, **Verified**, **Not verified**, **Pending** e **Document expiring soon** separano ciò che devi controllare, e il raggruppamento per **Month** ordina lo storico.

Se molte verifiche restano in **Expired**, forse l'email non arriva o il link dura poco. Se molte risultano **Not verified** per lo stesso punteggio, rivedi quella soglia o le condizioni di luce che chiedi ai tuoi clienti.

## Primi passi consigliati

1. **Inizia con l'ambiente di prova**
   Crea un account in **Sandbox** con la chiave di prova di Veridas e premi **Test connection**.

2. **Verificati da solo**

Crea un contatto con la tua email e inviati un link. Così vedi l'email, la pagina e il risultato come li vedrà il tuo cliente.

3 **Guarda i punteggi**

Con qualche prova saprai quali punteggi escono con buona luce e con cattiva, e se le soglie di 0,90 ti vanno bene.

4 **Passa alla produzione**

Crea l'account di **Production** con la sua chiave e disattiva **Enabled** in quello di prova, così nessuno invia un link dall'ambiente sbagliato.

5 **Assegna i permessi**

**User** a chi invia verifiche e **Manager** solo a chi può modificare l'account e cancellare dati.

### Cosa controllare ogni mese

- Quante verifiche hai inviato e quante si sono concluse.
- Quale parte è andata male: se cala di colpo, controlla le soglie o le istruzioni che dai ai clienti.
- Quante sono scadute senza concludersi: se sono molte, l'email non arriva o il link dura poco.
- Quali documenti scadono presto, per chiedere le nuove verifiche in tempo.

GUIDA DEL CONNETTORE · VERIDAS

# 11 Scadenza e attività

Ogni giorno, l'attività pianificata **Veridas: warn about expiring identity documents** cerca i documenti verificati che scadono nei prossimi 30 giorni e lascia un'attività perché tu richieda un'altra verifica. **Days To Expiry**, nel risultato, indica quanti giorni restano.

In **Verifications**, il filtro **Document expiring soon** raccoglie quelle che scadono presto.

### Le attività pianificate

| ATTIVITÀ | FREQUENZA | COSA FA |
|---|---|---|
| **Veridas: refresh pending verifications** | Ogni 15 minuti | Legge da Veridas il risultato di ciò che è in sospeso, fa scadere ciò che nessuno ha completato e ritenta le cancellazioni fallite. |
| **Veridas: warn about expiring identity documents** | Ogni giorno | Segnala i documenti che scadono entro 30 giorni. |

**Enabled**, nell'account, è il freno di emergenza: disattivato, il connettore non fa nessuna chiamata a Veridas, senza disinstallare nulla.

### Un esempio

Un cliente si è verificato due anni fa con un DNI che scade il mese prossimo. Trenta giorni prima, l'attività giornaliera lascia un'attività a chi di dovere. In **Verifications**, il filtro **Document expiring soon** lo mostra insieme agli altri che scadono presto, e dalla verifica gli si invia un link nuovo.

### Cosa fa l'attività ogni 15 minuti

1. **Controlla che ci sia il servizio**
   Senza prova né abbonamento non chiama nulla e ciò che è in sospeso attende il prossimo giro.
2. **Ritenta le cancellazioni**
   Le verifiche i cui dati non sono ancora stati cancellati in Veridas.
3. **Legge ciò che è in sospeso**
   Fino a 100 verifiche in **Link sent** o **In progress** di account con la chiave salvata.
4. **Fa scadere ciò che è scaduto**
   I link che nessuno ha completato entro i giorni di validità passano a **Expired**.
5. **Avvisa il cloud**
   Solo conteggi: in sospeso, aggiornate e scadute, senza dati di nessuno.

GUIDA DEL CONNETTORE · VERIDAS

# 12 Cancellare i dati di una persona

I dati biometrici richiedono una cura particolare. Il connettore cancella davvero: non nasconde, cancella, qui e in Veridas.

**Erase personal data**, nella verifica, cancella qui tutto ciò che è stato letto dal documento e dal volto, gli allegati e la loro traccia nella conversazione, e chiede a Veridas di cancellare la validazione. Se Veridas la sta ancora elaborando, l'attività ogni 15 minuti riprova finché non ci riesce.

> Può farlo solo un utente **Manager** di Veridas. La cancellazione non può essere annullata.

### Quando cancellare

- Quando la persona te lo chiede e non hai altro obbligo di conservarlo.
- Quando scade il termine che ti sei fissato per conservare le verifiche.
- Quando una verifica è stata fatta per errore, sulla persona sbagliata.
- Prima di esportare o mostrare il database a qualcuno che non ha bisogno di quei dati.

La verifica cancellata resta nell'elenco, senza dati personali, così si sa che è esistita e quando è stata cancellata.

# 13 Dipendenti e candidati

| | |
|---|---|
| **Veridas HR** | Nella scheda del dipendente, **Verify identity** invia il link al nuovo dipendente e **Identity** apre le sue verifiche. |
| **Veridas Recruitment** | Nella scheda del candidato, lo stesso prima di inviargli l'offerta. |

Si installano da **Applicazioni** come il connettore. Installano anche Dipendenti o Selezione, se non li hai ancora.

I moduli aggiuntivi non cambiano nulla del connettore: creano le stesse verifiche, con lo stesso account e gli stessi minimi, e le collegano al dipendente o al candidato. Inoltre non hanno un costo separato: sono inclusi nell'abbonamento del connettore.

## Come funziona in Dipendenti

Nella scheda del dipendente, **Verify identity** usa il suo contatto di lavoro (se non ce l'ha, ne crea uno) e il primo account attivo della sua azienda, e apre la verifica con il suo link. Se non c'è nessun account, avvisa che bisogna configurarlo. **Identity** mostra le verifiche di quel dipendente. In Selezione succede lo stesso con il candidato, prima che esca l'offerta.


## Un esempio in Selezione

Un candidato arriva all'ultimo colloquio. Prima di inviargli l'offerta, dalla sua scheda di candidato gli viene chiesto di verificarsi. Se supera la verifica, l'offerta parte con la tranquillità di sapere chi è; se no, si parla con lui prima di proseguire.



# 14 Dove si inserisce

Il pannello stesso del connettore nomina i quattro usi per cui è stato pensato. Sono esempi: il connettore verifica l'identità, e ciò che fai dopo con quella verifica dipende dal tuo caso e dal tuo consulente.




- **Schermata reale di Odoo 20.** I quattro usi che il pannello di Veridas in Odoo mostra.

| | |
|---|---|
| **Conoscere il tuo cliente** | Studi professionali, agenzie immobiliari e servizi finanziari identificano un cliente prima di lavorare con lui. Oggi quasi tutti fotocopiano la carta d'identità. |

| | |
|---|---|
| **Identità prima della firma** | Una firma vale quanto l'identità di chi firma: verifica la persona prima di inviarle il contratto. |
| **Inserire qualcuno a distanza** | Verifica un nuovo dipendente o un candidato senza farlo venire in ufficio né chiedergli una foto del suo documento. |
| **Registro degli ospiti** | Le strutture ricettive registrano i propri ospiti. Leggere il documento una volta serve sia per il check-in sia per la comunicazione. |

In tutti i casi la verifica resta in Odoo con data, decisione e punteggi, e il contatto ha il pulsante **Identity** per ritrovarla.

## Ciò che il connettore non fa per te

Il connettore verifica che la persona sia chi dice di essere e conserva il risultato. Non decide quali obblighi di legge hai, non compila per te un registro ufficiale e non invia nulla a nessuna amministrazione. Questo lo fa il tuo processo, con il risultato della verifica a portata di mano in Odoo.

## Una giornata con il connettore

Ecco come si svolge una giornata in un noleggio auto che verifica i clienti prima di consegnare le chiavi.

| | |
|---|---|
| **9:00** | Arriva una prenotazione. In **Contatti**, chi la gestisce seleziona il cliente e preme **Verify identities** in **Azione**. Al cliente arriva l'email con il link. |
| **9:20** | Il cliente apre il link dal telefono, preme **Start verification**, mostra la patente e si fa il selfie. |
| **9:21** | Al termine Odoo chiede il risultato a Veridas: tutti e cinque i punteggi superano 0,90 e la verifica passa a **Verified**. |
| **11:00** | Un altro cliente ci prova con la foto di una foto. L'integrità del documento si ferma a 0,31: **Not verified**, con il motivo sotto. |
| **Il giorno dopo** | L'attività giornaliera avvisa che il documento di un cliente abituale scade tra 20 giorni: gli viene inviato un nuovo link. |

Nessuna foto del documento è passata per l'email e ogni decisione è stata annotata in Odoo.

## E nelle Risorse Umane

| | |
|---|---|
| **Lunedì** | Viene firmata l'assunzione di una persona che vive in un'altra città. Nella sua scheda dipendente, **Verify identity**. |
| **Lunedì pomeriggio** | La persona si verifica da casa con il suo documento e un selfie. |
| **Martedì** | Il suo primo giorno, il team sa già che la sua identità è verificata: il pulsante **Identity** della sua scheda lo mostra. |

# 15 Permessi e sicurezza

| | |
|---|---|
| **User** | Crea verifiche, invia link e consulta i risultati. Gli account li può solo consultare. |
| **Manager** | Tutto il precedente, creare e modificare gli account e **Erase personal data**. |
| **Amministratore di Odoo** | L'unico che vede il campo della chiave e la casella del consenso. |

- La chiave API non è in Odoo: nessuno la vede nel database, nemmeno un amministratore.
- La pagina di verifica si apre solo con il suo link, che contiene un codice di accesso proprio.
- Ciò che il browser dice al termine non decide nulla: il risultato viene letto in Veridas dal server.
- Una verifica chiusa (decisa, annullata, scaduta o cancellata) non cambia più dalla pagina.

| CHI | VERIFICHE | ACCOUNT | CANCELLARE DATI |
|---|---|---|---|
| **User** | Crea, invia e consulta | Sola consultazione | No |
| **Manager** | Tutto | Crea e modifica | Sì |
| **Amministratore di Odoo** | Secondo il tuo gruppo | Vede la chiave e il consenso | Secondo il tuo gruppo |

### Cosa resta nello storico

L'account registra nello storico ogni modifica di ciò che conta: il nome, l'ambiente, l'indirizzo di XpressID, l'arresto di emergenza, i cinque minimi, la validità del link e i tentativi. Se qualcuno abbassa un minimo, viene annotato chi e quando. Ogni verifica ha anche il suo storico, con gli avvisi e la cancellazione.



# 16 Dati personali e RGPD

Una verifica dell'identità tratta dati personali e biometrici: la foto del documento, il volto e ciò che viene letto dal documento. Ecco cosa devi sapere per il tuo registro dei trattamenti.

| | |
|---|---|
| **Chi tratta cosa** | Il titolare sei tu. Veridas verifica l'identità in base al tuo contratto. FlexigoTech, come responsabile del trattamento, si limita a far passare le chiamate tra il tuo Odoo e Veridas. |
| **Dove** | Il risultato resta nel tuo Odoo. Il cloud di FlexigoTech si trova in Germania e non conserva il risultato: lo fa solo transitare. |
| **Cancellare una persona** | **Erase personal data** cancella qui ciò che è stato letto dal documento e dal volto, e chiede a Veridas di cancellare la validazione; l'attività riprova finché Veridas non conferma. |
| **Cosa viene conservato** | Ciò che serve: la decisione, i punteggi e i dati del documento. Tutto il resto che legge Veridas finisce in **All OCR fields**, nel tuo Odoo. |

> Il connettore non decide per te se puoi verificare qualcuno in questo modo: questo dipende dalla tua base giuridica e dal tuo contratto con Veridas.

### Cosa conviene avere per iscritto

- Per quale scopo verifichi l'identità e con quale base giuridica.
- Per quanto tempo conservi le verifiche e quando le cancelli con **Erase personal data**.
- Che Veridas è il tuo fornitore di verifica e che FlexigoTech è il responsabile del trattamento che fa passare le chiamate.
- Cosa fai se qualcuno non può o non vuole verificarsi con questo mezzo.

### Cosa conserva ogni verifica

| DATO | DA DOVE PROVIENE | SI CANCELLA CON «ERASE PERSONAL DATA» |
|---|---|---|
| **Persona e account** | Odoo | No: indica a chi è stata fatta la verifica |
| **Date e stato** | Odoo e Veridas | No: indicano cosa è successo |
| **Dati del documento** | Ciò che legge Veridas | Sì |
| **Punteggi** | Veridas | Sì |
| **Tutti i campi letti e la risposta grezza** | Veridas | Sì |
| **Allegati e la loro traccia nello storico** | Odoo | Sì |

GUIDA DEL CONNETTORE · VERIDAS

# 17 Limiti e problemi

Ecco cosa conviene sapere prima di acquistare: ciò che il connettore oggi non fa e come risolvere i problemi più frequenti.

- Non è ancora stato provato con un account Veridas reale: solo con un simulatore costruito sulla loro documentazione.
- Il modulo non include traduzioni: le sue schermate sono in inglese.
- Non riverifica nessuno da solo: avvisa dei documenti in scadenza e il link nuovo lo invii tu.
- Non salva il risultato nella scheda del contatto: lo lascia nella verifica, a un clic dal pulsante **Identity**.
- Non include le validazioni di Veridas: si pagano con il tuo contratto.

### Se qualcosa va storto

| | |
|---|---|
| **Test connection fallisce** | La chiave non è quella dell'ambiente scelto, oppure manca la casella del consenso. |

| | |
|---|---|
| **Non arriva l'email** | Il contatto non ha un'email, oppure l'email in uscita del tuo Odoo non è configurata. |
| **La verifica non avanza** | Premi **Refresh from Veridas**. Se resta uguale, la persona non ha ancora finito. |
| **Compare Not verified** | Sotto i punteggi è indicato quale minimo non è stato superato. |
| **Compare Expired** | Nessuno ha completato entro i giorni di validità: rinvia il link. |
| **La persona ha esaurito i tentativi** | La pagina le chiede di contattarti: pubblica di nuovo il link. |
| **L'account non compare nella verifica** | È disattivata in **Enabled** oppure appartiene a un'altra azienda. |
| **In una copia del database non chiama** | È il comportamento previsto: la copia parte senza chiave. Inserisci quella di prova se vuoi fare dei test lì. |

**Last error**, nell'account, conserva l'ultima risposta di Veridas. Una sospensione di FlexigoTech Cloud non cancella nulla: quando il servizio torna, il connettore riprende.

### L'e-mail, in inglese

L'e-mail con il link e la pagina di verifica oggi sono in inglese, perché il modulo non include traduzioni. Se i tuoi clienti non leggono l'inglese, avvisali prima oppure usa **Generate link only** e invia loro il link con un tuo testo.

### Come chiederci aiuto

Scrivici indicando la tua versione di Odoo, quella del modulo, il numero della verifica (VER/...) e, se c'è un errore, il suo testo completo oppure ciò che riporta **Last error** nell'account. Così possiamo verificare senza chiederti dati della persona.

GUIDA DEL CONNETTORE · VERIDAS

# 18 Altri modi per farlo

Odoo non include un connettore per Veridas. Gli altri modi per sapere chi è qualcuno a distanza sono questi.

| MODO | COME FUNZIONA | QUANTO COSTA |
|---|---|---|
| **Chiedere una foto del documento** | Via email o con un modulo, e qualcuno la controlla. | Nulla in denaro; non prova che sia quella persona. |
| **Vedere la persona di persona** | Viene in ufficio con il suo documento. | Il suo tempo e il tuo. |
| **itsme in Odoo Sign** | Enterprise identifica chi firma con itsme, l'identità digitale di Belgio e Paesi Bassi. | Solo per firmare e solo dove si usa itsme. |

| MODO | COME FUNZIONA | QUANTO COSTA |
|---|---|---|
| **Il sito di Veridas da solo** | Usi Veridas fuori da Odoo e copi il risultato. | Digitare ogni risultato in Odoo. |
| **Questo connettore** | Link da Odoo, documento, selfie e prova di vitalità, e il risultato in Odoo. | 9 € il modulo e l'abbonamento a FlexigoTech Cloud. |

Se già lavori con Veridas o vuoi farlo, è ragionevole che il risultato stia dove si trova il tuo cliente: in Odoo.

### Come scegliere

- Se verifichi poche persone all'anno e di persona, forse non ti serve altro.
- Se già chiedi foto del documento via email, questo connettore elimina quel rischio: nessuno conserva foto sparse.
- Se ti serve solo identificare chi firma e lavori in Belgio o nei Paesi Bassi, itsme in Odoo Sign può bastare.
- Se vuoi documento, selfie e prova di vitalità, con i tuoi minimi e il risultato in Odoo, questo connettore fa per te.

GUIDA DEL CONNETTORE · VERIDAS

## 19 Piani, prezzo e prova

Il connettore si paga in due parti: la licenza del modulo, per versione di Odoo, e l'abbonamento a FlexigoTech Cloud, che conserva la chiave e fa passare le chiamate a Veridas. Le validazioni di Veridas sono a parte, con il tuo contratto. La prova di 14 giorni non richiede carta di credito.

**9 €**

Licenza per versione di Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

**STANDARD**

**49 €/mese**

o 490 € all'anno

- Prima risposta entro 1 giorno lavorativo
- Fino a 3 account

**PRO**

**98 €/mese**

o 980 € all'anno

- Prima risposta entro 4 ore lavorative
- Fino a 10 account
- Videochiamata se serve

**14 giorni di prova, senza carta** **Prezzi IVA esclusa**

| | |
|---|---|
| **Senza prova né abbonamento** | Si fermano le nuove verifiche e la lettura dei risultati: il connettore non chiama Veridas e nulla viene segnato come fallito. Riprende solo al rinnovo. |
| **Cancellare la chiave** | **Delete the API key from FlexigoTech Cloud** la cancella subito dal cloud. |

| | |
|---|---|
| **Disinstalla** | Quando disinstalli il connettore, le sue chiavi vengono eliminate da FlexigoTech Cloud non appena Odoo termina. |

Un esempio di costi: con il piano Standard, 49 € al mese più il modulo, paghi lo stesso sia che verifichi dieci persone sia che ne verifichi mille; quello che cambia con il volume è ciò che Veridas ti addebita per le sue validazioni, secondo il tuo contratto.

## Cosa non include

Né l'abbonamento né il modulo includono le validazioni di Veridas: ogni tentativo si paga con il tuo contratto con Veridas, alle sue condizioni. Non includono nemmeno l'avvio del tuo processo di verifica, che possiamo fare insieme a te a parte.

# 20 Domande frequenti

**Ho bisogno di Odoo Enterprise?**

No. Usa Contatti, Conversazioni e il portale di Odoo Community, quindi funziona allo stesso modo su Community ed Enterprise.

**Funziona su Odoo Online?**

No: Odoo Online non permette di installare moduli di terze parti. Serve Odoo.sh o un tuo server, con Odoo 17, 18, 19 o 20.

**Ho bisogno di un contratto con Veridas?**

Sì. Il connettore usa la tua chiave API e il tuo ambiente di XpressID, e le validazioni si pagano con il tuo contratto.

**La persona deve avere un account Odoo?**

No. Apre il link ricevuto via email e si verifica in quella pagina.

**Cosa chiede Veridas?**

Il permesso di usare la fotocamera, la foto del suo documento, un selfie e la prova di vita.

**Quanto dura il link?**

7 giorni dall'invio. Puoi modificarlo nell'account, in **Link valid for (days)**.

**Quante volte può provare?**

3 volte per ogni link di ingresso. Pubblicare di nuovo il link gli restituisce i tentativi.

**Chi decide se la verifica è superata?**

I tuoi minimi: un punteggio inferiore, oppure un punteggio mancante, e la persona resta in **Not verified**.

**Quali minimi sono impostati di default?**

0,90 su tutti e cinque i punteggi. Un minimo di 0 non viene usato.

**Quando arriva il risultato?**

Quando la persona termina, se Veridas lo ha già pronto. Altrimenti con l'attività che gira ogni 15 minuti oppure premendo **Refresh from Veridas**.

**Quali dati del documento vengono salvati?**

Tipo, numero, scadenza, nazionalità, nome, cognomi, data di nascita e sesso, e in **All OCR fields** tutto ciò che Veridas ha letto.

**Posso verificare più persone insieme?**

Sì: in Contatti, **Verify identities** nel menu **Azione** crea una verifica per contatto e invia le e-mail.

**E i dipendenti e i candidati?**

Sì, con Veridas HR e Veridas Recruitment, che sono inclusi nello stesso abbonamento.

**Avvisa se un documento scade?**

Sì: ogni giorno, per quelli che scadono nei prossimi 30 giorni.

**Posso cancellare i dati di qualcuno?**

Sì: **Erase personal data** li cancella qui e chiede a Veridas di cancellarli.

**Chi può cancellare?**

Gli utenti **Manager** di Veridas.

**La chiave viene salvata in Odoo?**

No. Viene inviata cifrata a FlexigoTech Cloud e Odoo non la conserva.

**Il documento e il selfie passano dai vostri server?**

No: la persona li invia tramite XpressID, direttamente a Veridas. Dal cloud passano solo le chiamate e il risultato.

**Posso fare prove senza consumare validazioni reali?**

Sì, con un account dell'ambiente di prova di Veridas, e **Test connection** non apre nessuna validazione.

**E se ho più aziende?**

Ogni account appartiene a una società e lo vedono solo i suoi utenti.

**Posso fermare il connettore all'improvviso?**

Sì: disattiva **Enabled** nell'account e non parte nessuna chiamata.

**E se lascio l'abbonamento?**

Le nuove verifiche si fermano e quelle che hai restano in Odoo.

**In che lingua sono le sue schermate?**

In inglese: il modulo non include traduzioni. Il resto di Odoo è nella tua lingua.

**È stato testato davvero con Veridas?**

Con un simulatore costruito sulla loro documentazione. Manca la prova con un account reale.

**Mi aiutate a metterlo in funzione?**

Sì. Scrivici indicando la tua versione di Odoo e l'ambiente di Veridas che hai.

## Glossario

| | |
|---|---|
| **Veridas** | L'azienda che verifica l'identità: controlla il documento, il volto e che ci sia una persona reale. |
| **XpressID** | Il processo di Veridas nel browser: la foto del documento, il selfie e la prova di vita. |
| **vali-Das** | Il servizio di Veridas dove si legge il risultato di ogni validazione. |
| **Chiave API** | La chiave del tuo contratto con Veridas, una per ambiente. |
| **Ambiente** | Prova (**Sandbox**) o produzione (**Production**). Ognuno con la propria chiave. |
| **Verifica** | Una richiesta a una persona: il suo link, i suoi tentativi e il suo risultato. |
| **Tentativo** | Ogni volta che la persona preme inizia: una validazione in Veridas. |
| **Prova di vita** | La verifica che davanti alla fotocamera ci sia una persona reale e non una foto. |
| **Punteggio** | Il numero da 0 a 1 con cui Veridas valuta ogni controllo. |
| **Minimo** | Il punteggio più basso che accetti nell'account per considerare qualcuno verificato. |
| **Integrità** | Che il documento non sia stato manomesso: conta il controllo più basso. |
| **OCR** | La lettura automatica dei dati del documento. |
| **Scadenza** | La data in cui il documento scade. **Days To Expiry** conta i giorni che mancano. |
| **FlexigoTech Cloud** | Il servizio di FlexigoTech che conserva la chiave cifrata e inoltra ogni chiamata a Veridas. |
| **Pausa** | Ciò che fa il connettore senza prova né abbonamento: non chiama Veridas e non cancella nulla. |
| **Cancellazione** | **Erase personal data**: i dati della persona vengono eliminati da Odoo e da Veridas. |
| | |
| **Link di verifica** | L'indirizzo personale che riceve la persona; apre solo la sua verifica. |
| **Arresto di emergenza** | **Enabled** disattivato: l'account non effettua nessuna chiamata. |
| **Complemento** | Veridas HR o Veridas Recruitment: portano la verifica al dipendente o al candidato. |
| **Risposta grezza** | **Raw response**: ciò che ha risposto Veridas, così com'è. |
| | |
| **Account** | In Odoo, un ambiente di Veridas con la sua chiave, i suoi minimi e la sua azienda. |
| **Cronologia** | La conversazione di ogni record di Odoo, dove restano le modifiche e gli avvisi. |
| **Contatto di lavoro** | Il contatto Odoo di un dipendente; il complemento Dipendenti lo usa per verificarlo. |
| **Scadere** | Ciò che accade a un link che nessuno completa entro i giorni di validità. |

# 21 Lista di controllo e contatto

- [ ] Il tuo contratto con Veridas, con la chiave API e l'indirizzo di XpressID di ogni ambiente.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 o 20 su Odoo.sh o sul tuo server, raggiungibile dall'esterno.
- [ ] Il modulo installato e la prova di FlexigoTech Cloud avviata.
- [ ] L'account creato, con la casella del consenso e la chiave salvata.
- [ ] **Test connection** in verde.
- [ ] I tuoi minimi rivisti in **Decision**.
- [ ] La posta in uscita di Odoo funzionante, così arrivano i link.
- [ ] Una prima verifica di prova, dall'inizio alla fine.
- [ ] I permessi di **Manager** dati solo a chi può eliminare dati.
- [ ] Se verifichi dipendenti o candidati, Veridas HR o Veridas Recruitment installati.

Se vuoi che lo configuriamo insieme, scrivici. Con il piano Pro, se serve, lo vediamo in videochiamata.

### E-mail

Per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio.
comercial@flexigotech.com

### Sul web

La pagina del connettore, con la guida e i prezzi.
flexigotech.com/it/connettore-veridas-odoo.html

### Su Odoo Apps

La pagina del modulo nello store di Odoo.
apps.odoo.com

Veridas è un marchio del suo titolare. FlexigoTech pubblica questo connettore per conto proprio, senza avallo né sponsorizzazione del titolare del marchio. FlexigoTech è un marchio di Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcellona, Spagna).

## Dopo il primo mese

- [ ] Controlla nell'analisi quante verifiche passano e quante scadono.
- [ ] Verifica che gli avvisi dei documenti in scadenza arrivino a chi deve occuparsene.
- [ ] Decidi per quanto tempo conservare le verifiche ed elimina quelle che non ti servono più.
- [ ] Controlla se i tuoi minimi corrispondono a quanto vedi nelle verifiche reali.